



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.1.1.01.1	Terrassement tranchée pour pose de canalisation d'eau potable, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1.20m L=0.40m de largeur forfaitaire.	M	14,95
14.1.1.01.2	Terrassement tranchée pour pose de canalisation d'eau potable, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1.20m L=0.70m de largeur forfaitaire.	M	20,93
14.1.1.01.3	Terrassement tranchée pour pose de canalisation d'eau potable, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1.20m L=0.90m de largeur forfaitaire.	M	26,91
14.1.1.01.4	Terrassement tranchée pour pose de canalisation d'eau potable, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1.20m L=1.10m de largeur forfaitaire.	M	34,39
14.1.1.01.5	Terrassement tranchée pour pose de canalisation d'eau potable, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1.20m L=1.30m de largeur forfaitaire.	M	40,37
14.1.1.01.6	Terrassement tranchée pour pose de canalisation d'eau potable, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1.20m L=1.50m de largeur forfaitaire.	M	59,80
14.1.1.02.1	Plus-value sur les prix 1.1.01.1 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	2,99
14.1.1.02.2	Plus-value sur les prix 1.1.01.2 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	4,19
14.1.1.02.3	Plus-value sur les prix 1.1.01.3 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	5,38
14.1.1.02.4	Plus-value sur les prix 1.1.01.4 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	6,88
14.1.1.02.5	Plus-value sur les prix 1.1.01.5 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	11,96
14.1.1.02.6	Plus-value sur les prix 1.1.01.6 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	17,94
14.1.1.03.1	Plus-value sur les prix 1.1.01.1 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieure à 2m et jusqu'à 4m.	DMM	4,78
14.1.1.03.2	Plus-value sur les prix 1.1.01.2 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieure à 2m et jusqu'à 4m.	DMM	5,68
14.1.1.03.3	Plus-value sur les prix 1.1.01.3 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieure à 2m et jusqu'à 4m.	DMM	6,28
14.1.1.03.4	Plus-value sur les prix 1.1.01.4 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieure à 2m et jusqu'à 4m.	DMM	8,07



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.1.1.03.5	Plus-value sur les prix 1.1.01.5 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieure à 2m et jusqu'à 4m.	DMM	10,17
14.1.1.03.6	Plus-value sur les prix 1.1.01.6 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieure à 2m et jusqu'à 4m.	DMM	14,95
14.1.1.04.1	Plus-value sur les prix 1.1.01.1 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	14,80
14.1.1.04.2	Plus-value sur les prix 1.1.01.2 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	18,69
14.1.1.04.3	Plus-value sur les prix 1.1.01.3 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	24,37
14.1.1.04.4	Plus-value sur les prix 1.1.01.4 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	26,16
14.1.1.04.5	Plus-value sur les prix 1.1.01.5 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	28,11
14.1.1.04.6	Plus-value sur les prix 1.1.01.6 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	35,58
14.1.1.05.1	Tranchée pour pose de canalisations d'eau potable, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques. L=0.40m largeur forfait.	M	38,87
14.1.1.05.2	Tranchée pour pose de canalisations d'eau potable, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques. L=0.70m largeur forfait.	M	43,36
14.1.1.05.3	Tranchée pour pose de canalisations d'eau potable, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques. L=0.90m largeur forfait.	M	55,32
14.1.1.05.4	Tranchée pour pose de canalisations d'eau potable, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques. L=1.10m largeur forfait.	M	71,76
14.1.1.05.5	Tranchée pour pose de canalisations d'eau potable, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques. L=1.30m largeur forfait.	M	83,72
14.1.1.05.6	Tranchée pour pose de canalisations d'eau potable, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques. L=1.50m largeur forfait.	M	97,18
14.1.1.06.1	Plus-value sur les prix 1.1.05.1 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	7,48
14.1.1.06.2	Plus-value sur les prix 1.1.05.2 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	7,92



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.1.1.06.3	Plus-value sur les prix 1.1.05.3 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	10,17
14.1.1.06.4	Plus-value sur les prix 1.1.05.4 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	11,36
14.1.1.06.5	Plus-value sur les prix 1.1.05.5 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	12,71
14.1.1.06.6	Plus-value sur les prix 1.1.05.6 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.00m de surprofondeur.	DMM	16,89
14.1.1.07.1	Plus-value sur prix 1.1.01.1 pour dépose de canalisations existantes Ø = 200mm dans l'emprise de la nouvelle canalisation comprenant l'extraction au fur et à mesure de l'avancement de la tranchée.	M	29,90
14.1.1.07.2	Plus-value sur prix 1.1.01.2 pour dépose de canalisations existantes Ø 250 à 400mm dans l'emprise de la nouvelle canalisation comprenant l'extraction au fur et à mesure de l'avancement de la tranchée	M	39,32
14.1.1.07.3	Plus-value sur prix 1.1.01.3 pour dépose de canalisations existantes Ø 500 à 600mm dans l'emprise de la nouvelle canalisation comprenant l'extraction au fur et à mesure de l'avancement de la tranchée	M	50,53
14.1.1.08	Plus-value pour sujétions particulières dues au longement de câbles ou de conduites enterrées en fouille, à moins de 0.30 m, sur une longueur supérieure à 5m, yc dépose, pose et réfection éventuelle.	M	22,43
14.1.2.01.1	Travaux de dessouchage y compris éventuellement abattage et transport à la décharge publique (sans limitation de distance) pour une souche de Diam.0,20 à 0,30m mesuré à 1 mètre du sol.	U	228,74
14.1.2.01.2	Travaux de dessouchage y compris éventuellement abattage et transport à la décharge publique (sans limitation de distance) pour une souche de Diam.0,30 à 0,50m mesuré à 1 mètre du sol.	U	364,78
14.1.2.01.3	Travaux de dessouchage y compris éventuellement abattage et transport à la décharge publique (sans limitation de distance) pour une souche de Diam.supérieur à 0,50m mesuré à 1 mètre du sol.	U	482,89
14.1.2.02.1	Extraction de déblais rocheux ou vieilles maçonneries et transport à la décharge publique (sans limite de distance) : Dislocation au pic, à la pointerolle ou à l'outil pneumatique.	M3	246,68
14.1.2.02.2	Extraction de déblais rocheux ou vieilles maçonneries et transport à la décharge publique (sans limite de distance) : Dislocation à l'explosif.	M3	442,52
14.1.2.02.3	Extraction de déblais rocheux ou vieilles maçonneries et transport à la décharge publique (sans limite de distance) : Dislocation au brise roche hydraulique.	M3	89,70
14.1.2.03.1.1	Soutènement et blindage des parois de fouilles, toutes fournitures et sujétions (yc terrassements supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des matériels de blindage). Blindage non jointif.	M2	43,36
14.1.2.03.1.2	Soutènement et blindage des parois de fouilles, toutes fournitures et sujétions (yc terrassements supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des matériels de blindage). Blindage semi jointif.	M2	49,34



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.1.2.03.2	Soutènement et blindage des parois de fouilles, toutes fournitures et sujétions (yc terrassements supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des matériels de blindage). Blindage jointif.	M2	103,16
14.1.2.04.1	Epuisement des eaux souterraines y compris amenée et repli du matériel, main d'oeuvre et toutes sujétions nécessitant une puissance de pompage supérieure à 3Kw et inférieur ou égale à 5kw.	H	14,65
14.1.2.04.2	Epuisement des eaux souterraines y compris amenée et repli du matériel, main d'oeuvre et toutes sujétions nécessitant une puissance de pompage supérieure à 5Kw et inférieur ou égale à 7kw.	H	20,63
14.1.2.05.1	Croisement de câbles, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la fouilles y compris dépose et repose en cas de besoin, réfection éventuelle à l'identique pour ouvrages $\varnothing < 0.10m$.	U	59,80
14.1.2.05.2	Croisement de câbles, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la fouilles yc dépose et repose en cas de besoin, réfection éventuelle à l'identique pour ouvrages $0,10 < \varnothing > 0.50m$.	U	118,11
14.1.2.05.3	Croisement de câbles, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la fouilles y compris dépose et repose en cas de besoin, réfection éventuelle à l'identique pour ouvrages de $\varnothing > 0.50m$	U	177,91
14.1.2.06.1	Traversée d'ouvrages divers y compris sujétions de pose et calage des canalisations Traversée de rivière (dans le lit en eau ne nécessitant pas d'engins spéciaux).	M	904,48
14.1.2.06.2	Traversée d'ouvrages divers y compris sujétions de pose et calage des canalisations. Traversée de ravine.	M	300,50
14.1.2.07	Traversée de zone marécageuse (mangrove, marigot) y compris la confection de piste d'accès et de travail.	M	569,60
14.1.2.07.1	Fourniture et mise en place d'un tapis synthétique anti-contaminant pour stabilisation du fond de fouille, avt mise en oeuvre du lit de pose. Recouvrements entre les # RLX nc dans le mesurage.	M2	22,43
14.1.2.08.1	Exécution d'un forage horizontal pour passage sous ouvrages divers avec mise en place d'un fourreau en tube acier ou fonte yc l'Exécution des fouilles d'extrémités, la fourniture de fourreau Dn 200mm	M	569,60
14.1.2.08.2	Exécution d'un forage horizontal pour passage sous ouvrages divers avec mise en place d'un fourreau en tube acier ou fonte yc l'Exécution des fouilles d'extrémités, la fourniture de fourreau Dn 300mm	M	823,75
14.1.2.08.3	Exécution d'un forage horizontal pour passage sous ouvrages divers avec mise en place d'un fourreau en tube acier ou fonte yc l'Exécution des fouilles d'extrémités, la fourniture de fourreau Dn 400mm	M	1 077,90
14.1.2.08.4	Exécution d'un forage horizontal pour passage sous ouvrages divers avec mise en place d'un fourreau en tube acier ou fonte yc l'Exécution des fouilles d'extrémités, fourniture de fourreau Dn 500mm.	M	1 518,92
14.1.2.08.5	Exécution d'un forage horizontal pour passage sous ouvrages divers avec mise en place d'un fourreau en tube acier ou fonte yc l'Exécution des fouilles d'extrémités, fourniture de fourreau Dn 600mm.	M	1 974,90
14.1.2.09.1	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Sable.	M3	50,83



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.1.2.09.2	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Tuf calcaire.	M3	35,88
14.1.2.09.3	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Fourniture et mise en oeuvre de grave-ciment.	M3	357,31
14.1.2.09.4	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Fourniture et mise en oeuvre de gravier.	M3	82,23
14.1.2.09.5	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Fourniture et mise en oeuvre de remblai noble d'apport.	M3	58,31
14.1.2.09.6	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Réutilisation des matériaux issus des terrassements.	M3	58,31
14.1.2.10.1	Etablissement par un laboratoire spécialisés d'essais d'identification des matériaux d'apport proposés en substitution du terrain naturel, yc rapport d'essai 3 ex. Essai granularité par tamisage.	U	236,21
14.1.2.10.2	Etablissement par un laboratoire spécialisés d'essais d'identification des matériaux d'apport proposés en substitution du terrain naturel, yc rapport d'essai 3 ex. Essai déterminat.ref.de compact.	U	747,50
14.1.2.11.1	Contrôle de la capacité des tranchées exécuté par un organisme spécialisé et indépendant, comprennent la rédaction du rapport, remis en 4 exemplaires. Fourniture, amenée, montage,démontage.	U	855,14
14.1.2.11.2	Contrôle de la capacité des tranchées exécuté par un organisme spécialisé et indépendant, comprennent la rédaction du rapport, remis en 4 exemplaires. Contrôle de compacités proprement dit.	U	343,85
14.1.2.12	Fourniture et pose en tranchée ouverte de câble 7 brins avec grillage de protection, y compris sujétions de lit de pose et remblaiement.	ML	30,80
14.1.2.13	Fourniture et pose en tranchée ouverte de grillage de protection couleur bleue conventionnelle, comportant un fil métallique détectable.	ML	2,99
14.1.2.14	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau aiguillé pour passage de câble de transmission de données (diam. 25 à 50mm).	ML	9,42
14.1.3.01	Réfection provisoire de chaussée comprenant les fournitures et mise en oeuvre de grave-émulsion, sur 3 cm d'épaisseur.	M2	82,23
14.1.3.02.1	Réfection définitive de chaussée Béton bitumineux 0/10 (norme NF P 98-130), sur 6 cm d'épaisseur.	M2	95,68
14.1.3.02.2	Réfection définitive de chaussée Grave bitume 0/14 (NF-98-138) sur 6 cm d'épaisseur.	M2	95,68
14.1.3.02.3	Réfection définitive de chaussée Sol ciment (CPJ-CEM II/A 32,5) sur 6 cm d'épaisseur.	M2	74,75
14.1.3.03	Réfection définitive de chaussées,chemins et trottoirs pavés, y compris l'encaissement, la confection de lit de pose, ainsi que toutes fournitures et sujétions.	M2	123,34



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.1.3.04	Remise en place définitive des bordures de trottoirs type T2, y compris l'encaissement, le coulage d'un lit de fondation de 0.15m d'épaisseur en béton de 300 kg/ m3 CPJ-CEM II/A 32,5.	M	68,77
14.1.3.05.1	Réfection définitive de chaussées & trottoirs bétonnés, yc l'encaissement, confect° du béton à 350 kg/m3 de CPJ-CEM II/A 32,5, fournitures & mise en oeuvre des armatures de type8, talochage, Ep : 10cm	M2	76,25
14.1.3.05.2	Réfection définitive de chaussées & trottoirs bétonnés, yc l'encaissement, confect° du béton à 350 kg/m3 de CPJ-CEM II/A 32,5, fournitures & mise en oeuvre des armatures de type8, talochage, Ep : 15cm	M2	88,21
14.1.3.05.3	Réfection définitive de chaussées & trottoirs bétonnés, yc l'encaissement, confect° du béton à 350 kg/m3 de CPJ-CEM II/A 32,5, fournitures & mise en oeuvre des armatures de type8, talochage, Ep : 20cm	M2	97,18
14.1.3.06	Démolition et réfection à l'identique de caniveaux bétonnés.	M	95,68
14.1.3.07	Démolition et réfection à l'identique de clôture, y compris mise en dépôt des matériaux.	M	101,66
14.1.3.08	Réfection à l'identique de talus ou fossé.	M	9,57
14.1.3.09	Réfection de parcelle cultivée, sur la surface S.	M2	49,34
14.1.3.10	Réfection de chemin empierré, sur la surface S.	M2	76,99
14.1.4.01	Fourniture et mise en place de béton de propreté dosé à 150kg/m3.	M3	349,83
14.1.4.02	Fourniture et mise en place de béton armé pour fondation dosé à 200 kg/m3, y compris coffrages, toutes fournitures et sujétions.	M3	681,72
14.1.4.03	Fourniture et mise en place de béton non armé pour butée, dosé à 300kg/m3, y compris coffrages, toutes fournitures et sujétions.	M3	817,77
14.1.4.04	Fourniture et mise en place de béton dosé à 400kg/m3 coulé dans l'eau y compris coffrages, toutes fournitures et sujétions.	M3	1 166,10
14.1.4.05	Fourniture et mise en place de béton armé dosé à 350kg/m3, en élévation, y compris coffrages, armatures et sujétions.	M3	980,72
14.1.4.06	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg /m3, épaisseur 0.02m.	M2	37,38
14.1.4.07.1	Fourniture et mise en oeuvre de produits pour réalisation d'enduits superficiels, parements ou chapes, y compris toutes sujétions : Enduits en ciment dosé à 800 kg/M3, épaisseur 0.02m.	M2	67,28
14.1.4.07.2	Fourniture et mise en oeuvre de produits pour réalisation d'enduits superficiels, parements ou chapes, yc toutes sujétions : Ragréage à l'aide de technicoat, conformément à la fiche tech du produit.	M2	41,11
14.1.4.07.3	Fourniture et mise en oeuvre de produits pour réalisation d'enduits superficiels, parements ou chapes, y compris toutes sujétions : Parement en pierres de tailles.	M2	121,54
14.1.4.07.4	Fourniture et mise en oeuvre de produits pour réalisation d'enduits superficiels, parements ou chapes, y compris toutes sujétions : Parement en pierres de bœuf.	M2	130,81



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.1.4.08.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : D'un diamètre de 300 mm.	ML	151,00
14.1.4.08.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : D'un diamètre de 400 mm.	ML	182,39
14.1.4.08.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : D'un diamètre de 500 mm.	ML	240,70
14.1.4.08.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : D'un diamètre de 600 mm.	ML	309,47
14.1.4.08.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : D'un diamètre de 800 mm.	ML	339,37
14.1.4.08.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : D'un diamètre de 1000 mm.	ML	381,23
14.1.5.01.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une gaine PTT NF-LST aiguillée : Pour un diamètre nominal de 45mm.	M	9,42
14.1.5.01.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une gaine PTT NF-LST aiguillée : Pour un diamètre nominal de 60mm.	M	22,43
14.1.5.01.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une gaine PTT NF-LST aiguillée : Pour un diamètre nominal de 80mm.	M	33,64
14.1.5.02.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une gaine TPC, couleurs standards : Pour un diamètre nominal de 40mm.	M	11,96
14.1.5.02.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une gaine TPC, couleurs standards : Pour un diamètre nominal de 63mm.	M	14,95
14.1.5.02.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une gaine TPC, couleurs standards : Pour un diamètre nominal de 110mm.	M	18,69
14.1.5.02.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une gaine TPC, couleurs standards : Pour un diamètre nominal de 160mm.	M	20,63
14.1.5.03	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un câble de terre, fil de cuivre de terre S=25,5mm.	M	5,68
14.1.6.01	Construction de piste d'accès ou de desserte de chantier, compris remise en état des lieux après travaux.	M2	85,22
14.1.6.02	Débroussaillage de zone avec végétation arbustive, yc enlèvement ou destruction des produits (les arbres de Ø supérieure à 0,20 m mesuré à 1,00 m du sol font l'objet des prix 1.2.01 bordereau).	M2	74,75
14.1.6.03	Décapage de la terre végétale, inclus : L'extraction sur une ép max de 40 cm, mise en dépôt provisoire le long de la tranchée ou sur un autre site, remise en place, son compactage au godet.	M2	9,42



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.1.6.04	Découpage de la couche de roulement par sciage, toute épaisseur.	M	4,19
14.1.6.05	Démontage de chaussées, chemins ou trottoirs en pavés, avec mise en dépôt, non compris la démolition de la fondation éventuelle rémunérée par le prix 1.6.06.	M2	20,63
14.1.6.06	Démolition de chaussées, chemins et trottoirs dont la structure est constituée de béton, grave bitume, béton bitumineux et grave-ciment, yc évacuation des déblais à la décharge (tout kilométrage)	M2	52,33
14.2.10.01.1	Raccordement au réseau existant, inclus : recherche des canalisations existantes, épaisements des arrivées d'eaux, l'assemblage des pièces, la réalisation de l'opération : Rdmnt canalisat.Dn 100 mm	U	1 046,50
14.2.10.01.2	Raccordement au réseau existant, inclus : recherche des canalisations existantes, épaisements des arrivées d'eaux, l'assemblage des pces, la réalisation de l'opération : Rdmnt canalisat.DN 125-200 mm	U	1 270,75
14.2.10.01.3	Raccordement au réseau existant, inclus : recherche des canalisations existantes, épaisements des arrivées d'eaux, l'assemblage des pces, la réalisation de l'opération : Rdmnt canalisat.DN 250-350 mm	U	1 599,65
14.2.10.01.4	Raccordement au réseau existant, inclus : recherche des canalisations existantes, épaisements des arrivées d'eaux, l'assemblage des pces, la réalisation de l'opération : Rdmnt canalisat.DN 400 -600mm	U	2 018,25
14.2.1.01.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile, à emboîtement mécanique (bague de joint élastomère) : Pour un diamètre nominal de 60 mm.	M	48,14
14.2.1.01.10	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile, à emboîtement mécanique (bague de joint élastomère) : Pour un diamètre nominal de 400 mm.	M	310,96
14.2.1.01.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile, à emboîtement mécanique (bague de joint élastomère) : Pour un diamètre nominal de 80 mm.	M	52,33
14.2.1.01.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile, à emboîtement mécanique (bague de joint élastomère) : Pour un diamètre nominal de 100 mm.	M	56,51
14.2.1.01.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile, à emboîtement mécanique (bague de joint élastomère) : Pour un diamètre nominal de 125 mm.	M	61,15
14.2.1.01.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile, à emboîtement mécanique (bague de joint élastomère) : Pour un diamètre nominal de 150 mm.	M	84,32
14.2.1.01.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile, à emboîtement mécanique (bague de joint élastomère) : Pour un diamètre nominal de 200 mm.	M	120,95
14.2.1.01.7	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile, à emboîtement mécanique (bague de joint élastomère) : Pour un diamètre nominal de 250 mm.	M	155,48
14.2.1.01.8	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile, à emboîtement mécanique (bague de joint élastomère) : Pour un diamètre nominal de 300 mm.	M	201,83



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.1.01.9	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile, à emboîtement mécanique (bague de joint élastomère) : Pour un diamètre nominal de 350 mm.	M	272,09
14.2.1.02.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile (et pièces de raccords), mais à joint automatique (bague de joint en élastomère) : Dn de 60 mm.	M	37,38
14.2.1.02.10	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile (et pièces de raccords), mais à joint automatique (bague de joint en élastomère) : Dn de 400 mm.	M	273,59
14.2.1.02.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile (et pièces de raccords), mais à joint automatique (bague de joint en élastomère) : Dn de 80 mm.	M	40,37
14.2.1.02.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile (et pièces de raccords), mais à joint automatique (bague de joint en élastomère) : Dn de 100 mm.	M	41,86
14.2.1.02.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile (et pièces de raccords), mais à joint automatique (bague de joint en élastomère) : Dn de 125 mm.	M	47,84
14.2.1.02.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile (et pièces de raccords), mais à joint automatique (bague de joint en élastomère) : Dn de 150 mm.	M	67,28
14.2.1.02.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile (et pièces de raccords), mais à joint automatique (bague de joint en élastomère) : Dn de 200 mm.	M	106,15
14.2.1.02.7	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile (et pièces de raccords), mais à joint automatique (bague de joint en élastomère) : Dn de 250 mm.	M	136,05
14.2.1.02.8	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile (et pièces de raccords), mais à joint automatique (bague de joint en élastomère) : Dn de 300 mm.	M	177,91
14.2.1.02.9	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en fonte ductile (et pièces de raccords), mais à joint automatique (bague de joint en élastomère) : Dn de 350 mm.	M	240,70
14.2.1.06.1	Plus-value aux prix 2.1.01 et 2.1.02 pour fourniture et pose de joints de type verrouillé" Pour un diamètre nominal de 60 mm. "	M	20,03
14.2.1.06.10	Plus-value aux prix 2.1.01 et 2.1.02 pour fourniture et pose de joints de type verrouillé" Pour un diamètre nominal de 400 mm. "	M	76,69
14.2.1.06.2	Plus-value aux prix 2.1.01 et 2.1.02 pour fourniture et pose de joints de type verrouillé" Pour un diamètre nominal de 80 mm. "	M	28,41
14.2.1.06.3	Plus-value aux prix 2.1.01 et 2.1.02 pour fourniture et pose de joints de type verrouillé" Pour un diamètre nominal de 100 mm. "	M	32,74
14.2.1.06.4	Plus-value aux prix 2.1.01 et 2.1.02 pour fourniture et pose de joints de type verrouillé" Pour un diamètre nominal de 125 mm. "	M	34,53



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.1.06.5	Plus-value aux prix 2.1.01 et 2.1.02 pour fourniture et pose de joints de type verrouillé" Pour un diamètre nominal de 150 mm. "	M	37,08
14.2.1.06.6	Plus-value aux prix 2.1.01 et 2.1.02 pour fourniture et pose de joints de type verrouillé" Pour un diamètre nominal de 200 mm. "	M	39,47
14.2.1.06.7	Plus-value aux prix 2.1.01 et 2.1.02 pour fourniture et pose de joints de type verrouillé" Pour un diamètre nominal de 250 mm. "	M	41,56
14.2.1.06.8	Plus-value aux prix 2.1.01 et 2.1.02 pour fourniture et pose de joints de type verrouillé" Pour un diamètre nominal de 300 mm. "	M	44,55
14.2.1.06.9	Plus-value aux prix 2.1.01 et 2.1.02 pour fourniture et pose de joints de type verrouillé" Pour un diamètre nominal de 350 mm. "	M	50,53
14.2.2.01.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 10 bars : Pour Øext de 60,3 mm.	M	1 544,34
14.2.2.01.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 10 bars : Pour Øext de 114,3 mm	M	1 907,62
14.2.2.01.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 10 bars : Pour Øext de 168,3 mm	M	2 119,91
14.2.2.01.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 10 bars : Pour Øext de 219,1 mm	M	2 394,99
14.2.2.01.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 10 bars : Pour Øext de 273,0 mm	M	2 668,58
14.2.2.01.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 10 bars : Pour Øext de 323,9 mm	M	2 990,00
14.2.2.02.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 16 bars : Pour Øext de 60,3 mm.	M	1 622,08
14.2.2.02.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 16 bars : Pour Øext de 114,3 mm	M	2 003,30
14.2.2.02.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 16 bars : Pour Øext de 168,3 mm	M	2 227,55
14.2.2.02.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 16 bars : Pour Øext de 219,1 mm	M	2 514,59
14.2.2.02.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à join soudé, pour une pression max de service de 16 bars : Pour Øext de 273,0 mm	M	2 803,13



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.2.02.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en acier inoxydable de qualité alimentaire, 316L, à joint soudé, pour une pression max de service de 16 bars : Pour Øext de 323,9 mm	M	3 157,44
14.2.2.03	Fourniture et pose du dispositif de protection cathodique conformément à l'art. 61 du CCTG nc manchettes et jts isolants des canalisations, amenée de l'énergie élect. et la borne de prise de potentiel	FT	2 847,98
14.2.2.04	Fourniture et pose d'une borne de prise de potentiel conformément à l'article 61 du CCTG.	U	2 420,41
14.2.2.05	Fourniture et pose d'une manchette isolante ou d'un joint isolant assurant une coupure électrique sur la conduite conformément à l'article 61 du CCTG. Pour un diamètre extérieur de 60,3 mm.	M	1 302,15
14.2.2.05.2	Fourniture et pose d'une manchette isolante ou d'un joint isolant assurant une coupure électrique sur la conduite conformément à l'article 61 du CCTG. Pour un diamètre extérieur de 114,3 mm.	M	1 445,67
14.2.2.05.3	Fourniture et pose d'une manchette isolante ou d'un joint isolant assurant une coupure électrique sur la conduite conformément à l'article 61 du CCTG. Pour un diamètre extérieur de 168.3 mm.	M	1 607,13
14.2.2.05.4	Fourniture et pose d'une manchette isolante ou d'un joint isolant assurant une coupure électrique sur la conduite conformément à l'article 61 du CCTG. Pour un diamètre extérieur de 219,1 mm.	M	1 804,47
14.2.2.05.5	Fourniture et pose d'une manchette isolante ou d'un joint isolant assurant une coupure électrique sur la conduite conformément à l'article 61 du CCTG. Pour un diamètre extérieur de 273 mm.	M	1 900,15
14.2.2.05.6	Fourniture et pose d'une manchette isolante ou d'un joint isolant assurant une coupure électrique sur la conduite conformément à l'article 61 du CCTG. Pour un diamètre extérieur de 323,9 mm.	M	2 000,31
14.2.4.01.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 10 bars : Ø ext. de 63 mm à jt à bague élastomère.	M	14,95
14.2.4.01.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 10 bars : Ø ext. de 75 mm à jt à bague élastomère.	M	15,70
14.2.4.01.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 10 bars : Ø ext. de 90 mm à jt à bague élastomère.	M	17,34
14.2.4.01.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 10 bars : Ø ext. de 110 mm à jt à bague élastomère.	M	17,94
14.2.4.01.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 10 bars : Ø ext. de 125 mm à jt à bague élastomère.	M	18,24
14.2.4.01.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 10 bars : Ø ext. de 140 mm à jt à bague élastomère.	M	19,44
14.2.4.01.7	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 10 bars : Ø ext. de 160 mm à jt à bague élastomère.	M	20,93



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.4.01.8	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 10 bars : Ø ext. de 200 mm à jt à bague élastomère.	M	35,88
14.2.4.02.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 16 bars : Ø ext. de 63 mm à jt à bague élastomère.	M	11,96
14.2.4.02.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 16 bars : Ø ext. de 75 mm à jt à bague élastomère.	M	13,46
14.2.4.02.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 16 bars : Ø ext. de 90 mm à jt à bague élastomère.	M	16,45
14.2.4.02.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 16 bars : Ø ext. de 110 mm à jt à bague élastomère.	M	17,94
14.2.4.02.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 16 bars : Ø ext. de 125 mm à jt à bague élastomère.	M	19,44
14.2.4.02.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 16 bars : Ø ext. de 140 mm à jt à bague élastomère.	M	20,93
14.2.4.02.7	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 16 bars : Ø ext. de 160 mm à jt à bague élastomère.	M	22,43
14.2.4.02.8	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, conformément à l'art. 17 du CCTG, en série PN 16 bars : Ø ext. de 200 mm à jt à bague élastomère.	M	37,38
14.2.4.03.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 16 : DN 60 (diamètre ext 63mm)	M	20,93
14.2.4.03.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 16 : DN 60 (diamètre ext 75 mm)	M	22,43
14.2.4.03.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 16 : DN 80 (diamètre ext 90 mm)	M	23,92
14.2.4.03.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 16 : DN 100 (diamètre ext 110 mm)	M	25,42
14.2.4.03.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 16 : DN 125 (diamètre ext 125 mm)	M	31,40
14.2.4.03.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 16 : DN 125 (diamètre ext 140 mm)	M	37,38
14.2.4.03.7	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 16 : DN 150 (diamètre ext 160 mm)	M	41,86



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.4.04.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 25 : DN 100 (diamètre ext 110 mm)	M	39,92
14.2.4.04.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 25 : DN 125 (diamètre ext 140 mm)	M	53,82
14.2.4.04.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 25 : DN 150 (diamètre ext 160 mm)	M	71,76
14.2.4.04.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 25 : DN 200 (diamètre ext 222-225 mm)	M	93,74
14.2.4.04.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 25 : DN 250 (diamètre ext 274 mm)	M	121,54
14.2.4.04.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polychlorure de vinyle rigide, bi-orienté moléculairement à emboîture intégré, en serie PN 25 : DN 300 (diamètre ext 326 mm)	M	177,31
14.2.5.03.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polyéthylène haute densité PN 16 : DN 125mm.	M	49,78
14.2.5.03.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polyéthylène haute densité PN 16 : DN 160mm.	M	61,74
14.2.5.03.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polyéthylène haute densité PN 16 : DN 200mm.	M	81,48
14.2.5.03.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polyéthylène haute densité PN 16 : DN 250mm.	M	118,85
14.2.5.03.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polyéthylène haute densité PN 16 : DN 315mm.	M	154,73
14.2.5.03.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations en polyéthylène haute densité PN 16 : DN 400mm.	M	394,68
14.2.6.01.1	Fourniture et pose de brides orientables PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 60.	U	9,27
14.2.6.01.10	Fourniture et pose de brides orientables PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 400.	U	54,87
14.2.6.01.2	Fourniture et pose de brides orientables PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 80.	U	12,56
14.2.6.01.3	Fourniture et pose de brides orientables PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 100.	U	16,74



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.6.01.4	Fourniture et pose de brides orientables PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 125.	U	18,84
14.2.6.01.5	Fourniture et pose de brides orientables PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 150.	U	22,13
14.2.6.01.6	Fourniture et pose de brides orientables PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 200.	U	31,84
14.2.6.01.7	Fourniture et pose de brides orientables PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 250.	U	43,50
14.2.6.01.8	Fourniture et pose de brides orientables PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 300.	U	48,14
14.2.6.01.9	Fourniture et pose de brides orientables PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 350.	U	52,33
14.2.6.02.1.1	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 16 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 51,8 mm à 70,8 mm.	U	162,96
14.2.6.02.1.2	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 16 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 67,5 mm à 82,3 mm.	U	182,39
14.2.6.02.1.3	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 16 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 88,1 mm à 100,9 mm.	U	189,87
14.2.6.02.1.4	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 16 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 107,2 mm à 126,3 mm.	U	194,35
14.2.6.02.1.5	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 16 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 158 mm à 179,5 mm.	U	224,25
14.2.6.02.1.6	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 16 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 200 mm à 225,7 mm.	U	249,67
14.2.6.02.1.7	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 16 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 217,2 mm à 240,6 mm.	U	310,96
14.2.6.02.1.8	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 16 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 265,9 mm à 290 mm.	U	381,23
14.2.6.02.1.9	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 16 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 315 mm à 335,8 mm.	U	535,21
14.2.6.02.2.1	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 60.	U	249,67



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.6.02.2.10	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 400.	U	3 019,90
14.2.6.02.2.2	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 80.	U	278,07
14.2.6.02.2.3	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 100.	U	454,48
14.2.6.02.2.4	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 125.	U	515,78
14.2.6.02.2.5	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 150.	U	897,00
14.2.6.02.2.6	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 200.	U	1 061,45
14.2.6.02.2.7	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 250.	U	1 212,45
14.2.6.02.2.8	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 300.	U	1 644,50
14.2.6.02.2.9	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 350.	U	1 734,20
14.2.6.03.1	Fourniture et pose de plaque pleine PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 60.	U	28,41
14.2.6.03.2	Fourniture et pose de plaque pleine PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 80.	U	37,38
14.2.6.03.3	Fourniture et pose de plaque pleine PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 100.	U	53,82
14.2.6.03.4	Fourniture et pose de plaque pleine PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 125.	U	80,73
14.2.6.03.5	Fourniture et pose de plaque pleine PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 150.	U	186,88
14.2.6.03.6	Fourniture et pose de plaque pleine PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 200.	U	276,58
14.2.6.03.7	Fourniture et pose de plaque pleine PN 16 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 250.	U	330,40



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.6.04.1.1	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 60.	U	64,29
14.2.6.04.1.10	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 400.	U	285,55
14.2.6.04.1.2	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 80.	U	67,28
14.2.6.04.1.3	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 100.	U	71,76
14.2.6.04.1.4	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 125.	U	74,75
14.2.6.04.1.5	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 150.	U	79,24
14.2.6.04.1.6	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 200.	U	194,35
14.2.6.04.1.7	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 250.	U	201,83
14.2.6.04.1.8	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 300.	U	239,20
14.2.6.04.1.9	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 350.	U	270,60
14.2.6.04.2.1	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 60.	U	101,66
14.2.6.04.2.10	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 400.	U	448,50
14.2.6.04.2.2	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 80.	U	106,15
14.2.6.04.2.3	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 100.	U	112,13
14.2.6.04.2.4	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 125.	U	118,11
14.2.6.04.2.5	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 150.	U	124,09
14.2.6.04.2.6	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 200.	U	310,96
14.2.6.04.2.7	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 250.	U	315,45
14.2.6.04.2.8	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 300.	U	373,75
14.2.6.04.2.9	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 350.	U	424,58



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.6.05.1.1	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations en PVC PN 10 ET 16 et bi-orienté : Bride de raccord : Pour un DN 60.	U	41,86
14.2.6.05.1.10	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations en PVC PN 10 ET 16 et bi-orienté : Bride de raccord : Pour un DN 400.	U	194,35
14.2.6.05.1.2	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations en PVC PN 10 ET 16 et bi-orienté : Bride de raccord : Pour un DN 80.	U	44,85
14.2.6.05.1.3	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations en PVC PN 10 ET 16 et bi-orienté : Bride de raccord : Pour un DN 100.	U	49,34
14.2.6.05.1.4	fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations en PVC PN 10 ET 16 et bi-orienté : Bride de raccord : Pour un DN 125.	U	52,33
14.2.6.05.1.5	fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations en PVC PN 10 ET 16 et bi-orienté : Bride de raccord : Pour un DN 150.	U	67,28
14.2.6.05.1.6	fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations en PVC PN 10 ET 16 et bi-orienté : Bride de raccord : Pour un DN 200.	U	131,56
14.2.6.05.1.7	fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations en PVC PN 10 ET 16 et bi-orienté : Bride de raccord : Pour un DN 250.	U	137,54
14.2.6.05.1.8	fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations en PVC PN 10 ET 16 et bi-orienté : Bride de raccord : Pour un DN 300.	U	158,47
14.2.6.05.1.9	fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 16 pour canalisations en PVC PN 10 ET 16 et bi-orienté : Bride de raccord : Pour un DN 350.	U	179,40
14.2.6.05.2.1	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 60 (63).	U	59,80
14.2.6.05.2.10	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 400.	U	287,04
14.2.6.05.2.11	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 60 (75).	U	62,79
14.2.6.05.2.2	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 80.	U	65,78
14.2.6.05.2.3	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 100.	U	73,26
14.2.6.05.2.4	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 125.	U	77,74
14.2.6.05.2.5	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 150.	U	100,17
14.2.6.05.2.6	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 200.	U	194,35
14.2.6.05.2.7	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 250.	U	203,32
14.2.6.05.2.8	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 300.	U	234,72



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.6.05.2.9	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 350.	U	266,11
14.2.7.01.1	Fourniture et pose de brides orientables PN 25 (toute nature de tuyaux) : DN 60.	U	11,96
14.2.7.01.10	Fourniture et pose de brides orientables PN 25 (toute nature de tuyaux) : DN 400.	U	62,79
14.2.7.01.2	Fourniture et pose de brides orientables PN 25 (toute nature de tuyaux) : DN 80.	U	16,45
14.2.7.01.3	Fourniture et pose de brides orientables PN 25 (toute nature de tuyaux) : DN 100.	U	19,44
14.2.7.01.4	Fourniture et pose de brides orientables PN 25 (toute nature de tuyaux) : DN 125.	U	22,43
14.2.7.01.5	Fourniture et pose de brides orientables PN 25 (toute nature de tuyaux) : DN 150.	U	25,42
14.2.7.01.6	Fourniture et pose de brides orientables PN 25 (toute nature de tuyaux) : DN 200.	U	37,38
14.2.7.01.7	Fourniture et pose de brides orientables PN 25 (toute nature de tuyaux) : DN 250.	U	50,83
14.2.7.01.8	Fourniture et pose de brides orientables PN 25 (toute nature de tuyaux) : DN 300.	U	53,82
14.2.7.01.9	Fourniture et pose de brides orientables PN 25 (toute nature de tuyaux) : DN 350.	U	58,31
14.2.7.02.1	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 25 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 51,8 mm à 70,8 mm.	U	213,79
14.2.7.02.1.2	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 25 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 67,5 mm à 82,3 mm.	U	236,21
14.2.7.02.1.3	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 25 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 88,1 mm à 100,9 mm.	U	246,68
14.2.7.02.1.4	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 25 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 107,2 mm à 126,3 mm.	U	252,66
14.2.7.02.1.5	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 25 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 158 mm à 179,5 mm.	U	291,53
14.2.7.02.1.6	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 25 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 200 mm à 225,7 mm.	U	325,91
14.2.7.02.1.7	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 25 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 217.2 mm à 240,6 mm.	U	403,65



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.7.02.1.8	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 25 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 265,9 mm à 290 mm.	U	496,34
14.2.7.02.1.9	Fourniture et pose de pièce de montage et d'intervention PN 25 : Pièce Grande tolérance" (toute nature de tuyaux) : Pour une plage de diamètre extérieur " de 315 mm à 335,8 mm.	U	696,67
14.2.7.02.2.1	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 60.	U	343,85
14.2.7.02.2.10	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 400.	U	4 634,50
14.2.7.02.2.2	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 80.	U	381,23
14.2.7.02.2.3	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 100.	U	621,92
14.2.7.02.2.4	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 125.	U	705,64
14.2.7.02.2.5	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 150.	U	1 230,39
14.2.7.02.2.6	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 200.	U	1 453,14
14.2.7.02.2.7	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 250.	U	1 659,45
14.2.7.02.2.8	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 300.	U	2 257,45
14.2.7.02.2.9	Joint de démontage autobuté à grande course (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 350.	U	2 369,58
14.2.7.03.1	Fourniture et pose de plaque pleine PN 25 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 60.	U	41,86
14.2.7.03.2	Fourniture et pose de plaque pleine PN 25 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 80	U	53,82
14.2.7.03.3	Fourniture et pose de plaque pleine PN 25 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 100	U	79,24
14.2.7.03.4	Fourniture et pose de plaque pleine PN 25 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 125	U	116,61



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.7.03.5	Fourniture et pose de plaque pleine PN 25 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 150	U	272,09
14.2.7.03.6	Fourniture et pose de plaque pleine PN 25 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 200	U	402,16
14.2.7.03.7	Fourniture et pose de plaque pleine PN 25 (toute nature de tuyaux) : Pour un DN 250	U	481,39
14.2.7.04.1.1	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 25 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 60.	U	83,72
14.2.7.04.1.10	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 25 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 400.	U	370,76
14.2.7.04.1.2	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 25 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 80.	U	88,21
14.2.7.04.1.3	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 25 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 100.	U	92,69
14.2.7.04.1.4	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 25 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 125.	U	97,18
14.2.7.04.1.5	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 25 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 150.	U	103,16
14.2.7.04.1.6	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 25 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 200.	U	258,64
14.2.7.04.1.7	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 25 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 250.	U	266,11
14.2.7.04.1.8	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 25 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 300.	U	310,96
14.2.7.04.1.9	Fourniture et pose de pièces spéciales de raccords PN 25 pour canalisations fonte ductile : Bride de raccord : Pour un DN 350.	U	351,33
14.2.7.04.2.1	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 60.	U	131,56
14.2.7.04.2.10	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 400.	U	583,05
14.2.7.04.2.2	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 80.	U	137,54
14.2.7.04.2.3	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 100.	U	146,51
14.2.7.04.2.4	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 125.	U	153,99



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.7.04.2.5	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 150.	U	161,46
14.2.7.04.2.6	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 200.	U	403,65
14.2.7.04.2.7	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 250.	U	411,13
14.2.7.04.2.8	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 300.	U	485,88
14.2.7.04.2.9	Bride de raccord autobutée : Pour un DN 350.	U	553,15
14.2.8.01.1	Plus-value pour pose de canalisat° & pièces spéciales comme prévu aux sections 1 à 7 ci-dessus, mais en encorbellement et ou caniveaux, yc fourniture et pose de corbeaux . Pour canalisat° Dn 100 mm.	M	373,75
14.2.8.01.2	Plus-value pour pose de canalisat° & pièces spéciales comme prévu aux sections 1 à 7 ci-dessus, mais en encorbellement et ou caniveaux, yc fourniture et pose de corbeaux. Canalisat° 100mm < Dn > 125mm	M	394,68
14.2.8.01.3	Plus-value pour pose de canalisat° & pièces spéciales comme prévu aux sections 1 à 7 ci-dessus, mais en encorbellement et ou caniveaux, yc fourniture et pose de corbeaux. Canalisat° 125mm < Dn > 150mm	M	411,13
14.2.8.01.4	Plus-value pour pose de canalisat° & pièces spéciales comme prévu aux sections 1 à 7 ci-dessus, mais en encorbellement et ou caniveaux, yc fourniture et pose de corbeaux. Canalisat° 150mm < Dn > 200mm	M	437,29
14.2.8.01.5	Plus-value pour pose de canalisat° & pièces spéciales comme prévu aux sections 1 à 7 ci-dessus, mais en encorbellement et ou caniveaux, yc fourniture et pose de corbeaux. Canalisat° 200mm < Dn > 400mm	M	882,05
14.2.8.02.1	Plus-value pour pose de canalisat° & pièces spéciales comme prévu aux sections 1 à 7 ci-dessus, mais en élévations, yc fourniture et pose des colliers de scellement. Pour canalisat° jusqu'a Dn 200 mm	M	349,53
14.2.8.02.2	Plus-value pour pose de canalisat° & pièces spéciales comme prévu aux sections 1 à 7 ci-dessus, mais en élévations, yc fourniture et pose des colliers de scellement. Canalisat° 250mm < Dn > 400mm	M	764,39
14.2.9.01.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type pluviale, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, sans garniture de caoutchouc.. Pour un Dn de 225 mm.	M	93,44
14.2.9.01.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type pluviale, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, sans garniture de caoutchouc.. Pour un Dn de 300 mm.	M	130,81
14.2.9.01.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type pluviale, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, sans garniture de caoutchouc.. Pour un Dn de 450 mm.	M	158,92
14.2.9.01.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type pluviale, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, sans garniture de caoutchouc.. Pour un Dn de 600 mm.	M	186,88
14.2.9.01.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type pluviale, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, sans garniture de caoutchouc.. Pour un Dn de 750 mm.	M	224,25
14.2.9.02.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type pluviale, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, avec garniture de caoutchouc.. Pour un Dn de 225 mm.	M	97,18



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.9.02.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type pluviale, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, avec garniture de caoutchouc.. Pour un Dn de 300 mm.	M	136,05
14.2.9.02.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type pluviale, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, avec garniture de caoutchouc.. Pour un Dn de 450 mm.	M	164,45
14.2.9.02.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type pluviale, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, avec garniture de caoutchouc.. Pour un Dn de 600 mm.	M	194,35
14.2.9.02.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type pluviale, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, avec garniture de caoutchouc.. Pour un Dn de 750 mm.	M	233,22
14.2.9.03.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type sanitaire, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, avec garniture de caoutchouc..Pour un Dn de 225 mm.	M	97,18
14.2.9.03.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type sanitaire, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, avec garniture de caoutchouc..Pour un Dn de 300 mm.	M	136,05
14.2.9.03.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type sanitaire, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, avec garniture de caoutchouc..Pour un Dn de 450 mm.	M	164,45
14.2.9.03.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type sanitaire, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, avec garniture de caoutchouc..Pour un Dn de 600 mm.	M	194,35
14.2.9.03.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux d'égout en béton armé, jonction type sanitaire, certifiés conformes norme BNQ 2622-126, classe 4, avec garniture de caoutchouc..Pour un Dn de 750 mm.	M	233,22
14.2.9.04.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 110 mm.	M	14,20
14.2.9.04.10	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 800 mm.	M	188,37
14.2.9.04.11	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 1000 mm.	M	245,18
14.2.9.04.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 125 mm.	M	21,38
14.2.9.04.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 160 mm.	M	27,21
14.2.9.04.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 200 mm.	M	34,98
14.2.9.04.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 315 mm.	M	51,73



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.2.9.04.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 400 mm.	M	80,88
14.2.9.04.7	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 500 mm.	M	97,18
14.2.9.04.8	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 630 mm.	M	116,61
14.2.9.04.9	Fourniture et pose en tranchée ouverte, de tuyaux en PVC série CR8, avec garniture de caoutchouc, y compris toutes sujétions : Pour un diamètre nominal de 710 mm.	M	145,31
14.3.1.01.1	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 16 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : DN 60	U	246,68
14.3.1.01.10	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 16 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : DN 400	U	4 462,58
14.3.1.01.2	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 16 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : DN 80	U	284,05
14.3.1.01.3	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 16 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : DN 100	U	343,85
14.3.1.01.4	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 16 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : DN 125	U	448,50
14.3.1.01.5	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 16 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : DN 150	U	482,89
14.3.1.01.6	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 16 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : DN 200	U	1 031,55
14.3.1.01.7	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 16 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : DN 250	U	1 465,10
14.3.1.01.8	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 16 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : DN 300	U	2 466,75
14.3.1.01.9	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 16 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : DN 350	U	3 289,00
14.3.1.02.1	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 25 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : Dn 60	U	411,13
14.3.1.02.10	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 25 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : Dn 400	U	5 396,95



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.3.1.02.2	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 25 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : Dn 80	U	455,98
14.3.1.02.3	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 25 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : Dn 100	U	574,08
14.3.1.02.4	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 25 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : Dn 125	U	864,11
14.3.1.02.5	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 25 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : Dn 150	U	914,94
14.3.1.02.6	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 25 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : Dn 200	U	1 471,08
14.3.1.02.7	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 25 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : Dn 250	U	2 450,31
14.3.1.02.8	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 25 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : Dn 300	U	3 289,00
14.3.1.02.9	Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à brides, à opercule fonte avec surmoulage élastomère, PN 25 bars yc boulonnerie ,rondelles et chapeau d'ordonance : Dn 350	U	4 081,35
14.3.1.03.1	Plus-value aux prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour pose d'un robinet-vanne en élévation y compris échafaudage, colliers de scellement ou consoles, mais non compris le volant de manoeuvre : Dn 60	U	296,01
14.3.1.03.2	Plus-value aux prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour pose d'un robinet-vanne en élévation y compris échafaudage, colliers de scellement ou consoles, mais non compris le volant de manoeuvre : Dn 80	U	340,86
14.3.1.03.3	Plus-value aux prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour pose d'un robinet-vanne en élévation y compris échafaudage, colliers de scellement ou consoles, mais non compris le volant de manoeuvre : Dn 100	U	382,72
14.3.1.03.4	Plus-value aux prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour pose d'un robinet-vanne en élévation y compris échafaudage, colliers de scellement ou consoles, mais non compris le volant de manoeuvre : Dn 125	U	409,63
14.3.1.03.5	Plus-value aux prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour pose d'un robinet-vanne en élévation y compris échafaudage, colliers de scellement ou consoles, mais non compris le volant de manoeuvre : Dn 150	U	526,24
14.3.1.03.6	Plus-value aux prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour pose d'un robinet-vanne en élévation y compris échafaudage, colliers de scellement ou consoles, mais non compris le volant de manoeuvre : Dn 200	U	605,48
14.3.1.03.7	Plus-value aux prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour pose d'un robinet-vanne en élévation y compris échafaudage, colliers de scellement ou consoles, mais non compris le volant de manoeuvre : Dn250	U	696,67
14.3.1.03.8	Plus-value aux prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour pose d'un robinet-vanne en élévation y compris échafaudage, colliers de scellement ou consoles, mais non compris le volant de manoeuvre : Dn 300	U	805,81



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.3.1.04.1	Plus-value au prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour mise en place de bandelettes imprégnées d'enduit bitumineux, assurant une protection du robinet contre l'agression saline : Dn 60 mm.	U	22,43
14.3.1.04.2	Plus-value au prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour mise en place de bandelettes imprégnées d'enduit bitumineux, assurant une protection du robinet contre l'agression saline : Dn 80 mm.	U	28,41
14.3.1.04.3	Plus-value au prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour mise en place de bandelettes imprégnées d'enduit bitumineux, assurant une protection du robinet contre l'agression saline : Dn 100 mm.	U	32,89
14.3.1.04.4	Plus-value au prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour mise en place de bandelettes imprégnées d'enduit bitumineux, assurant une protection du robinet contre l'agression saline : Dn 125 mm.	U	38,87
14.3.1.04.5	Plus-value au prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour mise en place de bandelettes imprégnées d'enduit bitumineux, assurant une protection du robinet contre l'agression saline : Dn 150 mm.	U	44,85
14.3.1.04.6	Plus-value au prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour mise en place de bandelettes imprégnées d'enduit bitumineux, assurant une protection du robinet contre l'agression saline : Dn 200 mm.	U	50,83
14.3.1.04.7	Plus-value au prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour mise en place de bandelettes imprégnées d'enduit bitumineux, assurant une protection du robinet contre l'agression saline : Dn 250 mm.	U	55,32
14.3.1.04.8	Plus-value au prix n°3.1.01 et 3.1.02 pour mise en place de bandelettes imprégnées d'enduit bitumineux, assurant une protection du robinet contre l'agression saline : Dn 300 mm.	U	62,79
14.3.2.01	Fourniture et pose de bouche à clé complète pour rob-van avec tête en fte pour chaussée (poids 6 à 7 kg) tube allonge en PVC yc terrassements suppl, calages prov et définitifs après réfect.chaussée	U	61,30
14.3.2.02	Fourniture et pose de bouche à clé complète pour robinet-vanne, avec tête réglable en hauteur, hauteur de relèvement 150 mm.	U	76,25
14.3.2.03	Fourniture d'un volant de manoeuvre pour robinet-vanne.	U	86,71
14.3.2.04	Fourniture d'une colonnette de manoeuvre	U	125,58
14.3.2.05	Fourniture et pose d'un massif en béton de protection de tête de bouche à clé.	U	43,36
14.3.2.06	Plaque couronne de repérage de bouche à clé, conformes à l'article 32 du CCTG.	U	29,90
14.3.3.01	Fourniture et pose d'une bouche d'incendie non congelable, encastré dans un massif en béton 0,5*0,5*0,2 mètre, non compris la canalisation de raccordement : DN 65, perçage bride d'admission DN 6	U	1 288,69
14.3.3.01.2	Fourniture et pose d'une bouche d'incendie non congelable, encastré dans un massif en béton 0,5*0,5*0,2 mètre, nc la canalisation de raccordement : DN 65, perçage bride d'admission DN 8 - 4 trous	U	1 451,65
14.3.3.01.3	Fourniture et pose d'une bouche d'incendie non congelable, encastré dans un massif en béton 0,5*0,5*0,2 mètre, non compris la canalisation de raccordement : DN 100, perçage bride d'admission DN1	U	1 794,00



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.3.3.02.1	Fourniture et pose d'un poteau d'incendie à prises sous coffre, encastré dans un massif en béton 0,5*0,5*0,2 mètre, non compris la canalisation de raccordement : DN 100.	U	2 534,03
14.3.3.02.2	Fourniture et pose d'un poteau d'incendie à prises sous coffre, encastré dans un massif en béton 0,5*0,5*0,2 mètre, non compris la canalisation de raccordement : DN 150.	U	3 987,17
14.3.3.03	Construction d'un puisard de drainage de vidange, à l'aide de graviers, sur un volume de 1 * 1 * 1 m autour du socle de LA BI ou du PI.	U	5 039,65
14.3.3.04.1	Fourniture et pose d'un esse de réglage permettant l'ajustage au niveau du sol des bouches ou poteaux d'incendie Pour un diamètre nominal de 60 mm.	U	307,97
14.3.3.04.2	Fourniture et pose d'un esse de réglage permettant l'ajustage au niveau du sol des bouches ou poteaux d'incendie Pour un diamètre nominal de 100 mm.	U	439,53
14.3.3.04.3	Fourniture et pose d'un esse de réglage permettant l'ajustage au niveau du sol des bouches ou poteaux d'incendie Pour un diamètre nominal de 150 mm.	U	448,50
14.3.3.05	Fourniture et scellement d'une barrière de protection de poteau d'incendie, y compris pattes de scellement.	U	2 212,60
14.3.4.01.1	Fourniture, pose et épreuves d'une ventouse automatique 3 fonct°, yc robinet d'arrêt incorporé ou un robinet-vanne de cde, nc raccordement par prise ou par Té canalizat.et le regard : Pour DN40-60mm.	U	732,55
14.3.4.01.2	Fourniture, pose et épreuves d'une ventouse automatique 3 fonct°, yc robinet d'arrêt incorporé ou un robinet-vanne de cde, nc raccordement par prise ou par Té canalizat.et le regard : Pour DN 80 mm	U	792,35
14.3.4.01.3	Fourniture, pose et épreuves d'une ventouse automatique 3 fonct°, yc robinet d'arrêt incorporé ou un robinet-vanne de cde, nc raccordement par prise ou par Té canalizat.et le regard : Pour DN 100 mm.	U	837,20
14.3.4.01.4	Fourniture, pose et épreuves d'une ventouse automatique 3 fonct°, yc robinet d'arrêt incorporé ou un robinet-vanne de cde, nc raccordement par prise ou par Té canalizat.et le regard : Pour DN 150 mm.	U	1 068,93
14.3.4.01.5	Fourniture, pose et épreuves d'une ventouse automatique 3 fonct°, yc robinet d'arrêt incorporé ou un robinet-vanne de cde, nc raccordement par prise ou par Té canalizat.et le regard : Pour DN 200 mm.	U	1 308,13
14.3.4.02.1	Fourniture, pose et épreuves d'une ventouse à fonction simple conformément à l'article 3.4.01 Pour un diamètre nominal de 40 mm.	U	216,78
14.3.4.02.2	Fourniture, pose et épreuves, d'une ventouse à fonction simple conformément à l'article 3.4.01 Pour un diamètre nominal de 60 mm.	U	328,90
14.3.4.03.1	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet de retenue (anti-retour") : Pour un diamètre nominal de 60 mm. "	U	599,50
14.3.4.03.2	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet de retenue (anti-retour") : Pour un diamètre nominal de 80 mm. "	U	629,40



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.3.4.03.3	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet de retenue (anti-retour") : Pour un diamètre nominal de 100 mm. "	U	777,40
14.3.4.03.4	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet de retenue (anti-retour") : Pour un diamètre nominal de 125 mm. "	U	947,83
14.3.4.03.5	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet de retenue (anti-retour") : Pour un diamètre nominal de 150 mm. "	U	1 248,33
14.3.4.03.6	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet de retenue (anti-retour") : Pour un diamètre nominal de 200 mm. "	U	1 584,70
14.3.4.03.7	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet de retenue (anti-retour") : Pour un diamètre nominal de 250 mm. "	U	1 853,80
14.3.4.03.8	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet de retenue (anti-retour") : Pour un diamètre nominal de 300 mm. "	U	2 227,55
14.3.4.04.1	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet d'extrémité : Pour un diamètre nominal de 60 mm.	U	592,02
14.3.4.04.2	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet d'extrémité : Pour un diamètre nominal de 80 mm.	U	624,91
14.3.4.04.3	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet d'extrémité : Pour un diamètre nominal de 100 mm.	U	687,70
14.3.4.04.4	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet d'extrémité : Pour un diamètre nominal de 125 mm.	U	769,93
14.3.4.04.5	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet d'extrémité : Pour un diamètre nominal de 150 mm.	U	861,12
14.3.4.04.6	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet d'extrémité : Pour un diamètre nominal de 200 mm.	U	1 039,03
14.3.4.04.7	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet d'extrémité : Pour un diamètre nominal de 250 mm.	U	1 240,85
14.3.4.04.8	Fourniture, pose et épreuves, d'un clapet d'extrémité : Pour un diamètre nominal de 300 mm.	U	1 487,53
14.3.4.05b.1	Plus value aux prix 3.4.05 pour addition à la fonction de régulation amont ou aval de la fonction supplémentaire de régulation amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 60 mm.	U	179,40
14.3.4.05b.2	Plus value aux prix 3.4.05 pour addition à la fonction de régulation amont ou aval de la fonction supplémentaire de régulation amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 80 mm.	U	183,89



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.3.4.05b.3	Plus value aux prix 3.4.05 pour addition à la fonction de régulation amont ou aval de la fonction supplémentaire de régulation amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 100 mm.	U	186,88
14.3.4.05b.4	Plus value aux prix 3.4.05 pour addition à la fonction de régulation amont ou aval de la fonction supplémentaire de régulation amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 125 mm.	U	448,50
14.3.4.05b.5	Plus value aux prix 3.4.05 pour addition à la fonction de régulation amont ou aval de la fonction supplémentaire de régulation amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 150 mm.	U	505,31
14.3.4.05b.6	Plus value aux prix 3.4.05 pour addition à la fonction de régulation amont ou aval de la fonction supplémentaire de régulation amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 200 mm.	U	541,19
14.3.4.05b.7	Plus value aux prix 3.4.05 pour addition à la fonction de régulation amont ou aval de la fonction supplémentaire de régulation amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 250 mm.	U	650,33
14.3.4.05b.8	Plus value aux prix 3.4.05 pour addition à la fonction de régulation amont ou aval de la fonction supplémentaire de régulation amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 300 mm.	U	813,28
14.3.4.05.1	Fourniture, pose et épreuves, d'un hydrostabilisateur de pression à pilote amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 60 mm.	U	3 677,70
14.3.4.05.2	Fourniture, pose et épreuves, d'un hydrostabilisateur de pression à pilote amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 80 mm.	U	3 806,27
14.3.4.05.3	Fourniture, pose et épreuves, d'un hydrostabilisateur de pression à pilote amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 100 mm.	U	4 289,16
14.3.4.05.4	Fourniture, pose et épreuves, d'un hydrostabilisateur de pression à pilote amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 125 mm.	U	4 485,00
14.3.4.05.5	Fourniture, pose et épreuves, d'un hydrostabilisateur de pression à pilote amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 150 mm.	U	5 045,63
14.3.4.05.6	Fourniture, pose et épreuves, d'un hydrostabilisateur de pression à pilote amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 200 mm.	U	5 598,78
14.3.4.05.7	Fourniture, pose et épreuves, d'un hydrostabilisateur de pression à pilote amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 250 mm.	U	9 518,67
14.3.4.05.8	Fourniture, pose et épreuves, d'un hydrostabilisateur de pression à pilote amont ou aval : Pour un diamètre nominal de 300 mm.	U	12 223,12
14.3.4.06.1	Fourniture et montage d'une soupape anti-bélier sur la conduite, pression d'épreuve de 25 bars : Pour un diamètre nominal de 100 mm.	U	5 981,50
14.3.4.06.2	Fourniture et montage d'une soupape anti-bélier sur la conduite, pression d'épreuve de 25 bars : Pour un diamètre nominal de 125 mm.	U	8 688,94



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.3.4.06.3	Fourniture et montage d'une soupape anti-bélier sur la conduite, pression d'épreuve de 25 bars : Pour un diamètre nominal de 150 mm.	U	9 399,07
14.3.4.06.4	Fourniture et montage d'une soupape anti-bélier sur la conduite, pression d'épreuve de 25 bars : Pour un diamètre nominal de 200 mm.	U	9 868,50
14.3.4.06.5	Fourniture et montage d'une soupape anti-bélier sur la conduite, pression d'épreuve de 25 bars : Pour un diamètre nominal de 250 mm.	U	10 363,34
14.3.4.06.6	Fourniture et montage d'une soupape anti-bélier sur la conduite, pression d'épreuve de 25 bars : Pour un diamètre nominal de 300 mm.	U	10 879,12
14.3.4.07.4	Fourniture et pose d'une vanne à survitesse à commande hydraulique : Pour un diamètre nominal de 200 mm.	U	11 052,54
14.3.4.07.5	Fourniture et pose d'une vanne à survitesse à commande hydraulique : Pour un diamètre nominal de 250 mm.	U	11 822,46
14.3.4.07.6	Fourniture et pose d'une vanne à survitesse à commande hydraulique : Pour un diamètre nominal de 300 mm.	U	14 957,48
14.3.4.08.1	Fourniture et pose d'un compteur général, y compris la façon des joints, essais et toutes sujétions, non compris le regard : Pour un diamètre nominal de 60/65 mm.	U	877,57
14.3.4.08.2	Fourniture et pose d'un compteur général, y compris la façon des joints, essais et toutes sujétions, non compris le regard : Pour un diamètre nominal de 80 mm.	U	901,49
14.3.4.08.3	Fourniture et pose d'un compteur général, y compris la façon des joints, essais et toutes sujétions, non compris le regard : Pour un diamètre nominal de 100 mm.	U	949,33
14.3.4.08.4	Fourniture et pose d'un compteur général, y compris la façon des joints, essais et toutes sujétions, non compris le regard : Pour un diamètre nominal de 125 mm.	U	2 287,35
14.3.4.08.5	Fourniture et pose d'un compteur général, y compris la façon des joints, essais et toutes sujétions, non compris le regard : Pour un diamètre nominal de 150 mm.	U	2 457,78
14.3.4.08.6	Fourniture et pose d'un compteur général, y compris la façon des joints, essais et toutes sujétions, non compris le regard : Pour un diamètre nominal de 200 mm.	U	2 777,71
14.3.4.08.7	Fourniture et pose d'un compteur général, y compris la façon des joints, essais et toutes sujétions, non compris le regard : Pour un diamètre nominal de 250 mm.	U	4 172,55
14.3.4.08.8	Fourniture et pose d'un compteur général, y compris la façon des joints, essais et toutes sujétions, non compris le regard : Pour un diamètre nominal de 300 mm.	U	5 565,89
14.3.4.09.1	Fourniture et pose d'un compteur général comme au prix n°3.4.07 ci-dessus, mais avec canalisation by-pass, non compris les vannes Pour un diamètre nominal de 100 mm.	U	1 524,90



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.3.4.09.2	Fourniture et pose d'un compteur général comme au prix n°3.4.07 ci-dessus, mais avec canalisation by-pass, non compris les vannes Pour un diamètre nominal de 125 mm.	U	1 671,41
14.3.4.09.3	Fourniture et pose d'un compteur général comme au prix n°3.4.07 ci-dessus, mais avec canalisation by-pass, non compris les vannes Pour un diamètre nominal de 150 mm.	U	3 007,94
14.3.4.09.4	Fourniture et pose d'un compteur général comme au prix n°3.4.07 ci-dessus, mais avec canalisation by-pass, non compris les vannes Pour un diamètre nominal de 200 mm.	U	3 797,30
14.3.4.09.5	Fourniture et pose d'un compteur général comme au prix n°3.4.07 ci-dessus, mais avec canalisation by-pass, non compris les vannes Pour un diamètre nominal de 250 mm.	U	5 731,83
14.3.4.09.6	Fourniture et pose d'un compteur général comme au prix n°3.4.07 ci-dessus, mais avec canalisation by-pass, non compris les vannes Pour un diamètre nominal de 300 mm.	U	6 569,03
14.3.4.10	Plus value aux prix 3.4.07 et 3.4.08 pour pose de tête émettrice et convertisseur de fréquence.	U	2 847,98
14.3.4.11.1	Fourniture et pose d'un compteur général combiné Pour un diamètre de 50 * 20 mm.	U	2 877,88
14.3.4.11.2	Fourniture et pose d'un compteur général combiné Pour un diamètre de 60 * 20 mm.	U	3 475,88
14.3.4.11.3	Fourniture et pose d'un compteur général combiné Pour un diamètre de 80 * 20 mm.	U	4 387,83
14.3.4.11.4	Fourniture et pose d'un compteur général combiné Pour un diamètre de 100 * 25 mm.	U	5 269,88
14.3.4.11.5	Fourniture et pose d'un compteur général combiné Pour un diamètre de 150 * 40 mm.	U	7 636,46
14.3.4.12.1	Fourniture et pose de stabilisateur d'écoulement à placer en amont du compteur Pour un diamètre nominal de 60 mm.	U	418,60
14.3.4.12.2	Fourniture et pose de stabilisateur d'écoulement à placer en amont du compteur Pour un diamètre nominal de 80 mm.	U	496,34
14.3.4.12.3	Fourniture et pose de stabilisateur d'écoulement à placer en amont du compteur Pour un diamètre nominal de 100 mm.	U	571,09
14.3.4.12.4	Fourniture et pose de stabilisateur d'écoulement à placer en amont du compteur Pour un diamètre nominal de 125 mm.	U	870,09
14.3.4.12.5	Fourniture et pose de stabilisateur d'écoulement à placer en amont du compteur Pour un diamètre nominal de 150 mm.	U	1 297,66



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.3.4.12.6	Fourniture et pose de stabilisateur d'écoulement à placer en amont du compteur Pour un diamètre nominal de 200 mm.	U	1 511,45
14.3.4.12.7	Fourniture et pose de stabilisateur d'écoulement à placer en amont du compteur Pour un diamètre nominal de 250 mm.	U	1 684,87
14.3.4.12.8	Fourniture et pose de stabilisateur d'écoulement à placer en amont du compteur Pour un diamètre nominal de 300 mm.	U	2 625,22
14.3.4.13.1	Fourniture et pose d'une boîte à crépine pour protéger les appareils de régulation ou les compteurs généraux : Pour un diamètre nominal de 60 mm.	U	396,18
14.3.4.13.2	Fourniture et pose d'une boîte à crépine pour protéger les appareils de régulation ou les compteurs généraux : Pour un diamètre nominal de 80 mm.	U	717,60
14.3.4.13.3	Fourniture et pose d'une boîte à crépine pour protéger les appareils de régulation ou les compteurs généraux : Pour un diamètre nominal de 100 mm.	U	774,41
14.3.4.13.4	Fourniture et pose d'une boîte à crépine pour protéger les appareils de régulation ou les compteurs généraux : Pour un diamètre nominal de 125 mm.	U	1 121,25
14.3.4.13.5	Fourniture et pose d'une boîte à crépine pour protéger les appareils de régulation ou les compteurs généraux : Pour un diamètre nominal de 150 mm.	U	1 351,48
14.3.4.13.6	Fourniture et pose d'une boîte à crépine pour protéger les appareils de régulation ou les compteurs généraux : Pour un diamètre nominal de 200 mm.	U	1 741,68
14.3.4.13.7	Fourniture et pose d'une boîte à crépine pour protéger les appareils de régulation ou les compteurs généraux : Pour un diamètre nominal de 250 mm.	U	1 865,76
14.3.4.13.8	Fourniture et pose d'une boîte à crépine pour protéger les appareils de régulation ou les compteurs généraux : Pour un diamètre nominal de 300 mm.	U	3 582,02
14.3.5.02	Fourniture conformément à l'article 62 du CCTG d'un manchon d'étanchéité avec collerette d'étanchéité, pour traversée de parois en maçonnerie ou béton, y compris le ou les joints : Dn 100 mm	U	506,81
14.3.5.03.1	Fourniture et pose conformément à l'article 62 du CCTG d'un robinet à flotteur compensé : Pour un diamètre nominal de 60 mm.	U	1 831,38
14.3.5.03.3	Fourniture et pose conformément à l'article 62 du CCTG d'un robinet à flotteur compensé : Pour un diamètre nominal de 100 mm.	U	2 445,82
14.4.1.01.1	Tranchée pour pose canalisation, la longueur étant mesurée à partir de l'axe de la conduite principale. Prix s'applique pour une long = à 10,00m En 0,50mm de larg forfait, execut° possible machine.	M	17,94
14.4.1.01.2	Tranchée pour pose canalisation, la longueur étant mesurée à partir de l'axe de la conduite principale. Prix s'applique pour une long = à 10,00m En 0,50 mm de larg forfait, execut° possible à la main	M	46,35



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.4.1.02.1	Terrassement tranchée pour pose de canalisation d'eau potable, susceptible d'être exécutée à la machine, avec assistance manuelle, comptée au delà de 10 m L=0.50m de largeur forfaitaire.	M	19,44
14.4.1.02.2	Terrassement tranchée pour pose de canalisation d'eau potable, susceptible d'être exécutée à la main ou à l'outil mécanique individuel L=0.50m de largeur forfaitaire.	M	47,84
14.4.1.03.1	Plus-value au prix 4.1.01.1 pour terrassements de tranchée pour Hauteur de couverture > à 1,00 m au dessus de la génératrice supérieur du tuyau, décimètre de surprofondeur par mètre jusqu'à 2,5m	DMM	5,68
14.4.1.03.2	Plus-value au prix 4.1.01.2 pour terrassements de tranchée pour Hauteur de couverture > à 1,00 m au dessus de la génératrice supérieur du tuyau, décimètre de surprofondeur par mètre jusqu'à 2,5m	DMM	7,48
14.4.1.03.3	Plus-value au prix 4.1.02.1 pour terrassements de tranchée pour Hauteur de couverture > à 1,00 m au dessus de la génératrice supérieur du tuyau, décimètre de surprofondeur par mètre jusqu'à 2,5m	DMM	5,68
14.4.1.03.4	Plus-value au prix 4.1.02.2 pour terrassements de tranchée pour Hauteur de couverture > à 1,00 m au dessus de la génératrice supérieur du tuyau, décimètre de surprofondeur par mètre jusqu'à 2,5m	DMM	7,48
14.4.1.04	Terrassement pour recherche de branchements existants.	M	85,96
14.4.2.01.1	Exécution d'un forage horizontal pour passage d'une conduite de branchement, sur une longueur minimale forfaitaire de 6,00 m Pour une conduite de DN < OU = à 25.	U	331,89
14.4.2.01.2	Exécution d'un forage horizontal pour passage d'une conduite de branchement, sur une longueur minimale forfaitaire de 6,00 m Pour une conduite de DN > 25 et < ou = à 63.	U	340,86
14.4.2.01.3	Plus-value au prix 4.2.01.1 pour une longueur installée supérieure à 6,00 m.	M	64,29
14.4.2.01.4	Plus-value au prix 4.2.01.2 pour une longueur installée supérieure à 6,00 m.	M	74,75
14.4.2.01.5	Plus-value au prix 4.2.01.1 et 4.2.01.3 pour fourniture et mise en place d'un fourreau.	M	14,95
14.4.2.01.6	Plus-value au prix 4.2.01.2 et 4.2.01.4 pour fourniture et mise en place d'un fourreau.	M	18,69
14.4.3.01.1	Fourniture et pose d'un branchement, comprenant : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN<200 en ft. Br Dn 20 mm	U	127,08
14.4.3.01.2	Fourniture et pose d'un branchement, comprenant : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN<200 en ft. Br Dn 25 mm	U	149,50
14.4.3.01.3	Fourniture et pose d'un branchement, comprenant : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN<200 en ft. Br Dn 32 mm	U	171,93



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.4.3.01.4	Fourniture et pose d'un branchement, comprenant : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN<200 en ft. Br Dn 40 mm	U	201,83
14.4.3.02.1	Fourniture et pose d'un branchement, inclus : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN<200 en Poly . Br Dn 20 mm	U	140,68
14.4.3.02.2	Fourniture et pose d'un branchement, inclus : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN<200 en Poly . Br Dn 25 mm	U	171,63
14.4.3.02.3	Fourniture et pose d'un branchement, inclus : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN<200 en Poly . Br Dn 32 mm	U	198,54
14.4.3.02.4	Fourniture et pose d'un branchement, inclus : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN<200 en Poly . Br Dn 40 mm	U	229,48
14.4.3.03.1	Fourniture et pose d'un branchement, comprenant : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN>200 tte nat Br Dn 20 mm	U	186,88
14.4.3.03.2	Fourniture et pose d'un branchement, comprenant : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN>200 tte nat Br Dn 25 mm	U	206,31
14.4.3.03.3	Fourniture et pose d'un branchement, comprenant : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN>200 tte nat Br Dn 32 mm	U	239,20
14.4.3.03.4	Fourniture et pose d'un branchement, comprenant : collier de prise en charge en ft, percement de la conduite, le robinet de prise, tabernacle & le tube allonge PVC, sur cond. DN>200 tte nat Br Dn 40 mm	U	275,08
14.4.3.04.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène haute densité PE 80 ou PE 100, PN 16 : Pour un DN de 20.	M	3,59
14.4.3.04.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène haute densité PE 80 ou PE 100, PN 16 : Pour un DN de 25.	M	4,93
14.4.3.04.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène haute densité PE 80 ou PE 100, PN 16 : Pour un DN de 32.	M	5,98
14.4.3.04.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène haute densité PE 80 ou PE 100, PN 16 : Pour un DN de 40.	M	7,48
14.4.3.04.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène excel+ densité PE 100, PN 16 : DN 25.	M	16,45
14.4.3.04.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène excel+ densité PE 100, PN 16 : DN 32.	M	23,92
14.4.3.05	Plus-value aux prix n°4.3.01, 4.3.02 & 4.3.03 pour mise en place de bandelettes imprégnées d'enduit bitumineux, assurant une protection du dispositif de branchement contre l'agression de l'eau de mer	U	67,28



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.4.3.06.1	Plus-value aux prix n°4.3.04 pour mise en place de la canalisation en fourreau sous une chaussée, compris fourniture et pose de fourreau type TPC : Fourreau DN 63, pour canalisation 20 à 32 mm.	M	22,43
14.4.3.06.2	Plus-value aux prix n°4.3.04 pour mise en place de la canalisation en fourreau sous une chaussée, compris fourniture et pose de fourreau type TPC : Fourreau DN 110, pour canalisation 40mm.	M	33,64
14.4.4.01.1	Fourniture et pose d'un bloc compteur horizontal de classe C volumétrique, comprenant la mise en place d'un robinet avant compteur, purge après compteur, y compris toutes sujétions : DN 15mm.	U	151,00
14.4.4.01.2	Fourniture et pose d'un bloc compteur horizontal de classe C volumétrique, comprenant la mise en place d'un robinet avant compteur, purge après compteur, y compris toutes sujétions : DN 20mm.	U	221,26
14.4.4.01.3	Fourniture et pose d'un bloc compteur horizontal de classe C volumétrique, comprenant la mise en place d'un robinet avant compteur, purge après compteur, y compris toutes sujétions : DN 25mm.	U	242,19
14.4.4.01.4	Fourniture et pose d'un bloc compteur horizontal de classe C volumétrique, comprenant la mise en place d'un robinet avant compteur, purge après compteur, y compris toutes sujétions : DN 32mm.	U	284,05
14.4.4.01.5	Fourniture et pose d'un bloc compteur horizontal de classe C volumétrique, comprenant la mise en place d'un robinet avant compteur, purge après compteur, y compris toutes sujétions : DN 40mm.	U	518,77
14.4.4.02.1	Fourniture et pose d'un regard ou coffret pour compteur, y compris fouilles, massif de béton et toutes sujétions Regard préfabriqué en béton, y compris le tampon préfabriqué.	U	171,93
14.4.4.02.2	Fourniture et pose d'un regard ou coffret pour compteur, y compris fouilles, massif de béton et toutes sujétions Coffret plastique ou polyester.	U	112,13
14.4.4.02.3	Fourniture et pose d'un regard ou coffret pour compteur sous trottoir, y compris fouilles et toutes sujétions. Regard fonte.	U	204,82
14.4.4.02.4	Fourniture et pose d'un regard ou coffret pour compteur sous trottoir, y compris fouilles et toutes sujétions. Regard composite.	U	204,82
14.4.4.02.5	Fourniture et pose d'un regard plastique 1 abonné y compris socle composite, fouilles et toutes sujétions. Regard plastique.	U	164,45
14.4.4.03.1	Fourniture et pose de dispositif d'isolement inviolable à placer avant compteur: Pour un compteur de diamètre de 15 mm.	U	67,28
14.4.4.03.2	Fourniture et pose de dispositif d'isolement inviolable à placer avant compteur: Pour un compteur de diamètre de 20 mm.	U	74,75
14.4.4.03.3	Fourniture et pose de dispositif d'isolement inviolable à placer avant compteur: Pour un compteur de diamètre de 25 mm.	U	89,70
14.4.4.03.4	Fourniture et pose de dispositif d'isolement inviolable à placer avant compteur: Pour un compteur de diamètre de 32 mm.	U	104,65



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.4.4.03.5	Fourniture et pose de dispositif d'isolement inviolable à placer avant compteur: Pour un compteur de diamètre de 40 mm.	U	152,49
14.4.4.04.1	Fourniture et pose après compteur d'un clapet anti-pollution NF en laiton, équipé d'une purge aval, y compris pièces de raccords en laiton : Pour un compteur de diamètre de 15 mm.	U	67,28
14.4.4.04.2	Fourniture et pose après compteur d'un clapet anti-pollution NF en laiton, équipé d'une purge aval, y compris pièces de raccords en laiton : Pour un compteur de diamètre de 20 mm.	U	74,75
14.4.4.04.3	Fourniture et pose après compteur d'un clapet anti-pollution NF en laiton, équipé d'une purge aval, y compris pièces de raccords en laiton : Pour un compteur de diamètre de 25 mm.	U	89,70
14.4.4.04.4	Fourniture et pose après compteur d'un clapet anti-pollution NF en laiton, équipé d'une purge aval, y compris pièces de raccords en laiton : Pour un compteur de diamètre de 32 mm.	U	104,65
14.4.4.04.5	Fourniture et pose après compteur d'un clapet anti-pollution NF en laiton, équipé d'une purge aval, y compris pièces de raccords en laiton : Pour un compteur de diamètre de 40 mm.	U	152,49
14.4.4.05	Fourniture et pose d'un disconnecteur et de sa boîte à boues de DN 40.	U	992,68
14.4.4.06.01	Fourniture et pose de réducteur individuel de pression sur branchement particulier à placer avant compteur Pour un compteur de diamètre de 15 mm.	U	200,33
14.4.4.06.02	Fourniture et pose de réducteur individuel de pression sur branchement particulier à placer avant compteur Pour un compteur de diamètre de 20 mm.	U	255,65
14.4.4.06.03	Fourniture et pose de réducteur individuel de pression sur branchement particulier à placer avant compteur Pour un compteur de diamètre de 25 mm.	U	285,55
14.4.4.06.04	Fourniture et pose de réducteur individuel de pression sur branchement particulier à placer avant compteur Pour un compteur de diamètre de 32 mm.	U	343,85
14.4.4.06.05	Fourniture et pose de réducteur individuel de pression sur branchement particulier à placer avant compteur Pour un compteur de diamètre de 40 mm.	U	1 166,10
14.4.4.07.1	Reprise de branchement existant sur une nouvelle conduite principale, yc fourniture et pièce en laiton pour raccordement au compteur existant (nc terrassement et recherche) : Branchement DN 20 mm.	U	167,44
14.4.4.07.2	Reprise de branchement existant sur une nouvelle conduite principale, yc fourniture et pièce en laiton pour raccordement au compteur existant (nc terrassement et recherche) : Branchement DN 25 mm.	U	171,93
14.4.4.07.3	Reprise de branchement existant sur une nouvelle conduite principale, yc fourniture et pièce en laiton pour raccordement au compteur existant (nc terrassement et recherche) : Branchement DN 32 mm.	U	179,40
14.4.4.07.4	Reprise de branchement existant sur une nouvelle conduite principale, yc fourniture et pièce en laiton pour raccordement au compteur existant (nc terrassement et recherche) : Branchement DN 40 mm.	U	188,37



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.4.5.01	Percement de mur en maçonnerie en béton y compris ragrément après passage du tuyau, épaisseur inférieure ou égale à 30 cm.	U	399,17
14.4.5.02.1	Raccordement de canalisation de branchement PEHD déjà posée à un compteur existant, y compris fourniture de la pièce de raccord en laiton : Pour un compteur de diamètre de 15 mm.	U	43,36
14.4.5.02.2	Raccordement de canalisation de branchement PEHD déjà posée à un compteur existant, y compris fourniture de la pièce de raccord en laiton : Pour un compteur de diamètre de 20 mm.	U	50,83
14.4.5.02.3	Raccordement de canalisation de branchement PEHD déjà posée à un compteur existant, y compris fourniture de la pièce de raccord en laiton : Pour un compteur de diamètre de 25 mm.	U	59,80
14.4.5.02.4	Raccordement de canalisation de branchement PEHD déjà posée à un compteur existant, y compris fourniture de la pièce de raccord en laiton : Pour un compteur de diamètre de 32 mm.	U	67,28
14.5.1.01.1	Construction regard de visite étanche en béton armé, larg 1,50 m comprenant : fouille en terrain, l'évacuation des déblais, coulage en fouille d'un radier, la fourniture de bét.L int 1,50m P 1,50 m.	U	4 305,60
14.5.1.01.2	Construction regard de visite étanche en béton armé, larg 1,50 m comprenant : fouille en terrain, l'évacuation des déblais, coulage en fouille d'un radier, la fourniture de bét L int 2,00m P 1,50 m.	U	4 843,80
14.5.1.01.3	Construction regard de visite étanche en béton armé, larg 1,50 m comprenant : fouille en terrain, l'évacuation des déblais, coulage en fouille d'un radier, la fourniture de bét L int 2,50m P 1,50 m.	U	5 643,63
14.5.1.02.1	Plus-value aux prix n°5.1.01 pour surprofondeur Longueur intérieur : 1,50 m.	DMM	388,70
14.5.1.02.2	Plus-value aux prix n°5.1.01 pour surprofondeur Longueur intérieur : 2,00 m.	DMM	484,38
14.5.1.02.3	Plus-value aux prix n°5.1.01 pour surprofondeur Longueur intérieur : 2,50 m.	DMM	714,61
14.5.1.03b.1	Fourniture et pose d'un regard béton B158 circulaire en éléments préfab de 1,00 m de Ø intérieur, yc couronne en béton armé comprenant : la fouille, l'évacuation des déblais. Profondeur de 1,00 m.	U	961,29
14.5.1.03b.2	Fourniture et pose d'un regard béton B158 circulaire en éléments préfab de 1,00 m de Ø intérieur, yc couronne en béton armé comprenant : la fouille, l'évacuation des déblais. 1,01 m < P > 1,50 m	U	1 148,16
14.5.1.03b.3	Fourniture et pose d'un regard béton B158 circulaire en éléments préfab de 1,00 m de Ø intérieur, yc couronne en béton armé comprenant : la fouilles-l'évacuation des déblais. 1,51 m < P > 2,00 m	U	1 412,78
14.5.1.03.1	Fourniture et pose d'un regard béton B158 circulaire en éléments préfab de 0,80 m de Ø intérieur, yc couronne en béton armé comprenant : la fouille, l'évacuation des déblais. Profondeur de 1,00 m.	U	807,30
14.5.1.03.2	Fourniture et pose d'un regard béton B158 circulaire en éléments préfab de 0,80 m de Ø intérieur, yc couronne en béton armé comprenant : la fouille, l'évacuation des déblais. 1,01 m < P > 1,50 m	U	986,70
14.5.1.03.3	Fourniture et pose d'un regard béton B158 circulaire en éléments préfab de 0,80 m de Ø intérieur, yc couronne en béton armé comprenant : la fouille, l'évacuation des déblais. 1,51 m < P > 2,00 m	U	1 181,05



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.5.1.04	Regards spéciaux à exécuter conformément aux dessins de détail pour chbre de vannes ou comptage yc la dalle en béton armé, enduits et ttes sujétions. Sera décompté le volume réellement mis en oeuvre.	M3	1 336,53
14.5.1.05.1	Fourniture et pose de tampon circulaire en fonte, dn 0,60m d'ouverture libre et comprenant : pose du cadre, fixation par pattes de scellement et béton, pose du tampon : Série chaussée de classe 400.	U	194,35
14.5.1.05.2	Fourniture et pose de tampon circulaire en fonte, dn 0,60m d'ouverture libre et comprenant : pose du cadre, fixation par pattes de scellement et béton, pose du tampon : Série chaussée de classe 250.	U	188,37
14.5.1.06	Plus-value au prix 5.1.05 pour tampon ventilé (classe C400 et C250).	U	48,14
14.5.1.07	Fourniture et pose de tampon de regard en acier galvanisé ou tout aluminium, y compris fixations par pattes de scellement et béton.	M2	702,65
14.5.1.08.1	Fourniture et pose de capot de regard en fonte avec système de verrouillage Avec cheminée d'aération.	U	1 367,93
14.5.1.08.2	Fourniture et pose de capot de regard en fonte avec système de verrouillage Sans cheminée d'aération.	U	1 139,19
14.5.1.09.1	Fourniture et pose de cheminée d'aération en acier galvanisé, y compris chapeau de recouvrement hauteur libre 1,00 m Pour un diamètre de 200 mm.	U	684,71
14.5.1.09.2	Fourniture et pose de cheminée d'aération en acier galvanisé, y compris chapeau de recouvrement hauteur libre 1,00 m Pour un diamètre de 300 mm.	U	911,95
14.5.1.09.3	Fourniture et pose de cheminée d'aération en acier galvanisé, y compris chapeau de recouvrement hauteur libre 1,00 m Pour un diamètre de 400 mm.	U	1 367,93
14.6.1.01.1	Fourniture et remise des dossiers de recollement : Pour canalisations principales.	KM	1 965,93
14.6.1.01.3	Fourniture et remise de plans ou schémas d'exécution pour raccordement sur conduite existante.	U	911,95
14.6.1.01.4	Fourniture et remise de plans de recollement pour raccordement sur conduite existante.	U	687,70
14.6.1.02	Recherche des autorisations de passage en terrain privé.	U	118,11
14.6.1.03	Réfection de parcelle cultivée sur l'emprise des travaux, tranchée largeur théorique déduite, emprise maximale 10m.	M2	98,67
14.6.1.04	Réalisation & mise en place d'un panneau d'informatic° du public, 2 m * 3 m. Rémunère fourniture, pose et maintenance d'un panneau en contreplaqué de typ marine comprenant logo et mentions réglement	U	1 610,12



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
14.6.1.05	Installation chantier-signalisat°, régulat° circulat° à l'aide de moyens humains si besoin yc br réseaux divers, fourniture & pose baraq-sujétions-entretien-sécurité . Tronçon <500ml Dn 60 à 600 mm	FT	3 513,25
14.7.1.01.1	Amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire au nettoyage,la désinfect° rinçage de conduite d'eau potable. Pour tronçon <500ml pour dn 60 à 600 mm.	M	4,34
14.7.1.01.2	Amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire au nettoyage,la désinfect° rinçage de conduite d'eau potable. Pour tronçon >500ml pour dn 60 à 600 mm.	M	4,63
99.658	Fourniture et pose coffret nourrice pour 8 compteurs	U	1 002,13
99.661	Fourniture et pose coffret nourrice pour 2 compteurs	U	123,29
99.EB16.31	Fourniture et pose raccord JO F/F droit DN 25 PAP	U	38,06



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
99.EB16.34	Fourniture et pose raccord JO F/F droit DN 50 PAP	U	59,49
99.EB16.35	Fourniture et pose raccord JO F/F droit DN 63 PAP	U	82,05
99.EB16.44	Fourniture et pose raccord RF2 F/F droit DN 50 PAP	U	52,41
99.EB21.2	Fourniture et pose coffret seul	U	159,31
99.EB21.3	Fourniture et pose coffret 2 abonnés PVC seul PAP	U	119,99
99.EB21.8	Fourniture et pose coffret compteur 7 abonnés PVC	U	789,26
99.1.11	Fourreau protection DN 100 maxi	U	51,28
99.101	Dépose compteur général	U	118,51
99.102	Reprise alimentation général	U	71,10
99.147.1	Fourniture et pose clarinettes 1-3 sorties	U	99,54
99.147.2	Fourniture et pose clarinettes 4 sorties	U	82,96
99.22	Disconnecteurs anti-pollution PAP	U	27,34
99.4202.41	Fourniture et pose nourrice 2 compteurs	U	342,55
99.443	Fourniture et pose raccord type MR PEHD DN 32	U	42,34
99.448	Fourniture et pose raccord type MR PEHD DN 50	U	65,87
99.507	Fourniture et pose nourrice pour 4 compteurs	U	303,13
99.649	Fourniture et pose nourrice pour 3 compteurs	U	246,60
99.650	Fourniture et pose nourrice pour 6 compteurs	U	516,22
99.651	Fourniture et pose nourrice pour 8 compteurs	U	800,81
99.652	Fourniture et pose nourrice pour 10 compteurs	U	924,40
99.653	Fourniture et pose coffret pour nourrice pour 3 compteurs	U	467,91
99.654	Fourniture et pose coffret pour nourrice pour 4 compteurs	U	501,41
99.655	Fourniture et pose coffret pour nourrice pour 5 compteurs	U	626,75
99.656	Fourniture et pose coffret pour nourrice pour 6 compteurs	U	752,10
99.657	Fourniture et pose coffret pour nourrice pour 7 compteurs	U	876,77
99.HB	Fourniture et pose nourrice pour 7 compteurs	U	460,56



Régie Eau Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Eau

Référence	Désignation	Unité	Prix (€HT)
99.HG	Fourniture et pose coffret 4 AB + socle PAP	U	501,41
HB	Prestation de recherche de fuites	FJ	1 200,00

COURRIER ARRIVÉ LE:
29 MARS 2017
S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE