

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

RÉGIE ASSAINISSEMENT
NORD CARAÏBES
RéNoC-Assainissement

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU : 24 MARS 2017
MEMBRES EN EXERCICE : 12
MEMBRES PRESENTS : 9

DATE DE LA CONVOCATION : 18 MARS 2017

DÉLIBÉRATION N° CA-ASS-2017-19

OBJET : Approbation du bordereau des prix des travaux et prestations liés au service public de l'assainissement réalisés par la Régie Assainissement Nord Caraïbes

affichée le

L'an deux mille dix-sept, vingt-quatre mars à dix-sept heures, le Conseil d'Administration de la Régie Assainissement Nord Caraïbes, RéNoC-Assainissement, légalement convoqué le dix-huit mars deux mille dix-sept, s'est réuni à Espérance Morne-à-l'Eau sous la présidence de Monsieur Rénalt SIOUMANDAN ;

	Présent	Absent	Représenté
M.AGLAS Dunières	X		
M. BERNARD Jean-Luc	X		
M ^{me} CARDOVILLE Prisca			X
M. CHATEAUBON Jean-Claude	X		
M. CORNEILLE Denis	X		
M. CUIRASSIER Jocelyn	X		
M.DAVILA Jacques	X		
M. HILL Joseph	X		
M ^{me} OBERTAN Pamela			X
M. REINETTE Pierre	X		
M. SIOUMANDAN Rénalt	X		
M ^{me} TRABON-SINAPAH Line			X

RENDUE EXECUTOIRE,
LE

Le secrétaire de séance nommé est Monsieur CUIRASSIER Jocelyn

Le Président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°CS 2016-09/042 du SIAEAG portant approbation de la création de la régie « Assainissement » pour la gestion, l'exploitation et les investissements du service public de l'assainissement sur le territoire du Nord Grande-Terre, approuvant les statuts de RéNoC-Assainissement ;



Vu les statuts de la Régie Assainissement Nord Caraïbes, RéNoC-Assainissement ;

CONSIDERANT que pour équilibrer les charges et les recettes, et permettre le bon fonctionnement de la Régie Assainissement Nord Caraïbes, il convient que soit validé un bordereau des prix des travaux et prestations réalisés par RéNoC-Assainissement ;

Le Conseil d'Administration OUI l'exposé du Président, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité des membres présents



DECIDE

ARTICLE 1 : D'APPROUVER le bordereau des prix des travaux et prestations liés au service public de l'assainissement réalisés par la Régie Assainissement Nord Caraïbes annexé à la présente délibération ;


ARTICLE 2 : Le Président et le Directeur de RéNoC-Assainissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

*Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil d'Administration.
Au registre sont les signatures.*

Fait à Morne-à-l'Eau, le 24 mars 2017

Le Président,


**RÉGIES
NORD CARAÏBES**
Morne-à-l'Eau & RéNoC-Assainissement
 Rénalt SIOUMANDAN

RéNoC-Assainissement
 Rue du Docteur CHOVIÑO
 Espérance
 97111 MORNE-À-L'EAU
 SIRET 824 342 265 00017
 Tél. : 05 90 24 83 56





Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.1.1.01.1	Tranchée pour pose de collecteurs, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1,30 m : L=0.40m de largeur forfaitaire.	M	14,95
44.1.1.01.2	Tranchée pour pose de collecteurs, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1,30 m : L=0.70m de largeur forfaitaire.	M	25,42
44.1.1.01.3	Tranchée pour pose de collecteurs, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1,30 m : L=0.90m de largeur forfaitaire.	M	34,39
44.1.1.01.4	Tranchée pour pose de collecteurs, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1,30 m : L=1.10m de largeur forfaitaire.	M	46,35
44.1.1.01.5	Tranchée pour pose de collecteurs, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1,30 m : L=1.30m de largeur forfaitaire.	M	58,31
44.1.1.01.6	Tranchée pour pose de collecteurs, susceptible d'être exécutée à la machine, la profondeur P maximale de tranchée étant de 1,30 m : L=1.50m de largeur forfaitaire.	M	73,26
44.1.1.02.1	Plus-value sur les prix 1.1.01.1 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.50m de surprofondeur.	DMM	2,99
44.1.1.02.2	Plus-value sur les prix 1.1.01.2 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.50m de surprofondeur.	DMM	4,19
44.1.1.02.3	Plus-value sur les prix 1.1.01.3 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.50m de surprofondeur.	DMM	5,38
44.1.1.02.4	Plus-value sur les prix 1.1.01.4 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.50m de surprofondeur.	DMM	6,88
44.1.1.02.5	Plus-value sur les prix 1.1.01.5 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.50m de surprofondeur.	DMM	11,96
44.1.1.02.6	Plus-value sur les prix 1.1.01.6 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2.50m de surprofondeur.	DMM	17,94
44.1.1.03.1	Plus-value sur les prix 1.1.01.1 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieur à 2,50 m et jusqu'à 4,00 m.	DMM	4,78
44.1.1.03.2	Plus-value sur les prix 1.1.01.2 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieur à 2,50 m et jusqu'à 4,00 m.	DMM	5,68
44.1.1.03.3	Plus-value sur les prix 1.1.01.3 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieur à 2,50 m et jusqu'à 4,00 m.	DMM	6,28

COURRIER ARRIVÉ LE:
29 MARS 2017
 SPREFECTURE DE POINTE-À-PITRE



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.1.1.03.4	Plus-value sur les prix 1.1.01.4 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieur à 2,50 m et jusqu'à 4,00 m.	DMM	8,07
44.1.1.03.5	Plus-value sur les prix 1.1.01.5 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieur à 2,50 m et jusqu'à 4,00 m.	DMM	10,17
44.1.1.03.6	Plus-value sur les prix 1.1.01.6 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, supérieur à 2,50 m et jusqu'à 4,00 m.	DMM	14,95
44.1.1.04.1	Plus-value sur les prix 1.1.01.1 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	14,80
44.1.1.04.2	Plus-value sur les prix 1.1.01.2 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	18,69
44.1.1.04.3	Plus-value sur les prix 1.1.01.3 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	24,37
44.1.1.04.4	Plus-value sur les prix 1.1.01.4 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	26,16
44.1.1.04.5	Plus-value sur les prix 1.1.01.5 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	28,11
44.1.1.04.6	Plus-value sur les prix 1.1.01.6 pour tranchée exécutée à la machine en terrain difficile (marécageux sans mise en oeuvre de piste d'accès, pente supérieure à 30%).	M	35,58
44.1.1.05.1	Tranchée pour pose de collecteurs, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques, PF= 1,30 m L=0.40m de largeur forfaitaire.	M	38,87
44.1.1.05.2	Tranchée pour pose de collecteurs, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques, PF= 1,30 m L=0.70m de largeur forfaitaire.	M	43,36
44.1.1.05.3	Tranchée pour pose de collecteurs, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques, PF= 1,30 m L=0.90m de largeur forfaitaire.	M	55,32
44.1.1.05.4	Tranchée pour pose de collecteurs, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques, PF= 1,30 m L=1,10m de largeur forfaitaire.	M	71,76
44.1.1.05.5	Tranchée pour pose de collecteurs, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques, PF= 1,30 m L=1,30m de largeur forfaitaire.	M	83,72
44.1.1.05.6	Tranchée pour pose de collecteurs, effectuée à la main ou à l'outil pneumatique sur autorisation du MOE en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques, PF= 1,30 m L=1,50m de largeur forfaitaire.	M	97,18



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.1.1.06.1	Plus-value sur les prix 1.1.05.1 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2,50 m de surprofondeur.	DMM	7,48
44.1.1.06.2	Plus-value sur les prix 1.1.05.2 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2,50 m de surprofondeur.	DMM	7,92
44.1.1.06.3	Plus-value sur les prix 1.1.05.3 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2,50 m de surprofondeur.	DMM	10,17
44.1.1.06.4	Plus-value sur les prix 1.1.05.4 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2,50 m de surprofondeur.	DMM	11,36
44.1.1.06.5	Plus-value sur les prix 1.1.05.5 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2,50 m de surprofondeur.	DMM	12,71
44.1.1.06.6	Plus-value sur les prix 1.1.05.6 pour terrassement de tranchée à une profondeur supérieure au maximum indiqué. Le décimètre de surprofondeur par mètre, jusqu'à 2,50 m de surprofondeur.	DMM	16,89
44.1.1.07.1	Plus-value sur prix 1.1.01. pour dépose de canalisations existantes $\varnothing = 200\text{mm}$ dans l'emprise de la nouvelle canalisation comprenant l'extraction au fur et à mesure de l'avancement de la tranchée.	M	29,90
44.1.1.07.2	Plus-value sur prix 1.1.01. pour dépose de canalisations existantes $\varnothing 250$ à 400mm dans l'emprise de la nouvelle canalisation comprenant l'extraction au fur et à mesure de l'avancement de la tranchée	M	39,32
44.1.1.07.3	Plus-value sur prix 1.1.01. pour dépose de canalisations existantes $\varnothing 500$ à 600mm dans l'emprise de la nouvelle canalisation comprenant l'extraction au fur et à mesure de l'avancement de la tranchée	M	50,53
44.1.1.08	Plus-value pour sujétions particulières dues au longement de câbles ou de conduites enterrées en fouille, à moins de 0.30m, sur une longueur supérieure à 5m, y compris dépose, pose et réfection éventuelle.	M	22,43
44.1.2.01.1	Travaux de dessouchage y compris éventuellement abattage et transport à la décharge publique (sans limitation de distance) pour une souche de Diamètre 0,20 à 0,30 m mesuré à 1 mètre du sol.	U	228,74
44.1.2.01.2	Travaux de dessouchage y compris éventuellement abattage et transport à la décharge publique (sans limitation de distance) pour une souche de Diamètre 0,30 à 0,50 m mesuré à 1 mètre du sol.	U	364,78
44.1.2.01.3	Travaux de dessouchage y compris éventuellement abattage et transport à la décharge publique (sans limitation de distance) pour une souche de Diamètre supérieur à 0,50 m mesuré à 1 mètre du sol.	U	482,89
44.1.2.02.1	Extraction de déblais rocheux ou vieilles maçonneries et transport à la décharge publique (sans limite de distance) : Dislocation au pic, à la pointerolle ou à l'outil pneumatique.	M3	246,68
44.1.2.02.2	Extraction de déblais rocheux ou vieilles maçonneries et transport à la décharge publique (sans limite de distance) : Dislocation à l'explosif.	M3	442,52

Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.1.2.02.3	Extraction de déblais rocheux ou vieilles maçonneries et transport à la décharge publique (sans limite de distance) : Dislocation au brise roche hydraulique.	M3	89,70
44.1.2.03.1	Soutènement par blindage des parois de fouilles, conformément à l'article V.6.3 du fascicule 70 du CCTG, ttes fournitures et sujétions (terrassements suppl.). Blindage type CR caisson avec rehausse.	M2	34,39
44.1.2.03.2	Soutènement par blindage des parois de fouilles, conforme à l'art. V.6.3 du fascicule 70 du CCTG, ttes fournitures & sujétions (terrassements suppl.nécessaire).Blindag type CSG coulissant simpl gliss	M2	49,34
44.1.2.03.3	Soutènement par blindage des parois de fouilles, conforme à l'art. V.6.3 du fascicule 70 du CCTG, ttes fournitures & sujétions (terrassements suppl.nécessaire).Blindag type CDG coulissant doubl gliss	M2	103,16
44.1.2.04.1	Epuisement des eaux souterraines y compris amenée et repli du matériel, main d' oeuvre et toutes sujétions : nécessitant une puissance de pompage supérieure à 3Kw et inférieur ou égale à 5kw.	H	14,65
44.1.2.04.2	Epuisement des eaux souterraines y compris amenée et repli du matériel, main d' oeuvre et toutes sujétions : nécessitant une puissance de pompage supérieure à 5Kw et inférieur ou égale à 7kw.	H	20,63
44.1.2.05.1	Croisement de câbles, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la fouille y compris dépose et repose en cas de besoin, réfection éventuelle à l'identique pour ouvrages de $\varnothing < 0.10m$.	U	59,80
44.1.2.05.2	Croisement de câbles, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la fouille yc dépose et repose en cas de besoin, réfection éventuelle à l'identique pour ouvrages $0.10m < \varnothing > 0.50m$.	U	118,11
44.1.2.05.3	Croisement de câbles, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la fouille y compris dépose et repose en cas de besoin, réfection éventuelle à l'identique pour ouvrages de $\varnothing > 0.50m$.	U	177,91
44.1.2.06.1	Traversée d'ouvrages divers y compris sujétions de pose et calage des canalisations. Traversée de rivière (dans le lit en eau ne nécessitant pas d'engins spéciaux).	M	904,48
44.1.2.06.2	Traversée d'ouvrages divers y compris sujétions de pose et calage des canalisations. Traversée de ravine.	M	300,50
44.1.2.07	Traversée de zone marécageuse (mangrove, marigot) y compris la confection de piste d'accès et de travail.	M	569,60
44.1.2.07.bis	Fourniture et Mp d'un tapis synthétique anti-contaminant pour stabilisation du fond de fouille, avt mise en oeuvre du lit de pose. Recouvrements entre les # RLX non pris en compte dans le mesurage.	M2	22,43
44.1.2.08.1	Exécution d'un forage horizontal pour passage sous ouvrages divers avec mise en place d'un fourreau en tube acier ou fonte yc l'exécution des fouilles d'extrémités, la fourniture de fourreau $\varnothing 200$ mm.	M	569,60
44.1.2.08.2	Exécution d'un forage horizontal pour passage sous ouvrages divers avec mise en place d'un fourreau en tube acier ou fonte yc l'exécution des fouilles d'extrémités, la fourniture de fourreau $\varnothing 300$ mm.	M	823,75



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.1.2.08.3	Exécution d'un forage horizontal pour passage sous ouvrages divers avec mise en place d'un fourreau en tube acier ou fonte yc l'exécution des fouilles d'extrémités, la fourniture de fourreau Ø400 mm.	M	1 077,90
44.1.2.08.4	Exécution d'un forage horizontal pour passage sous ouvrages divers avec mise en place d'un fourreau en tube acier ou fonte yc l'exécution des fouilles d'extrémités, la fourniture de fourreau Ø500 mm.	M	1 518,92
44.1.2.08.5	Exécution d'un forage horizontal pour passage sous ouvrages divers avec mise en place d'un fourreau en tube acier ou fonte yc l'exécution des fouilles d'extrémités, la fourniture de fourreau Ø600 mm.	M	1 974,90
44.1.2.09.1	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Sable.	M3	50,83
44.1.2.09.2	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Tuf calcaire.	M3	35,88
44.1.2.09.3	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Grave-ciment	M3	357,31
44.1.2.09.4	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Gravier.	M3	82,23
44.1.2.09.5	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Remblai noble d'apport.	M3	58,31
44.1.2.09.6	Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement, mesurés en place après compactage, auto-côntrole de la qualité du compactage : Réutilisation des matériaux issus des terrassements.	M3	58,31
44.1.2.10.1	Etablissement par un laboratoire spécialisés d'essais d'identification des matériaux d'apport proposés en substitution du terrain naturel, yc rapport d'essai 3 ex. Essai granularité par tamisage.	U	236,21
44.1.2.10.2	Etablissement par un laboratoire spécialisés d'essais d'identification des matériaux d'apport proposés en substitution du terrain naturel, yc rapport d'essai 3 ex. Essai déterminat.réf.de compact.	U	747,50
44.1.2.11	Fourniture et pose en tranchée ouverte de câble de transmission de données 7 brins avec grillage de protection, y compris sujétions de lit de pose et remblaiement .	ML	30,80
44.1.2.12	Fourniture et pose en tranchée ouverte de grillage de protection couleur conventionnelle.	ML	2,99
44.1.3.01	Réfection provisoire de chaussée comprenant les fournitures et mise en oeuvre de grave-émulsion, sur 3 cm d'épaisseur.	M2	82,23
44.1.3.02.1	Réfection définitive de chaussée Béton bitumineux 0/10 (norme NF P 98-130), sur 6 cm d'épaisseur.	M2	95,68

Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.1.3.02.2	Réfection définitive de chaussée Grave bitume 0/14 (norme NF P 98-138), sur 6 cm d'épaisseur.	M2	95,68
44.1.3.02.3	Réfection définitive de chaussée Sol ciment (CPJ-CEM II/A 32,5) sur 6 cm d'épaisseur.	M2	74,75
44.1.3.03	Réfection définitive de chaussées, chemins et trottoirs pavés, y compris l'encaissement, la confection de lit de pose, ainsi que toutes fournitures et sujétions.	M2	123,34
44.1.3.04	Remise en place définitive des bordures de trottoirs type T2, y compris l'encaissement, le coulage d'un lit de fondation de 0.15 m d'épaisseur en béton de 300 kg/ m3 CPJ-CEM II/A 32,5.	M	68,77
44.1.3.05.1	Réfection définitive de chaussées et trottoirs bétonnés, yc l'encaissement, la confection du béton à 350 kg/m3 de CPJ-CEM II/A 32,5, les fournitures & Mo des armatures type 8, talochage, Ep : 0.10m.	M2	76,25
44.1.3.05.2	Réfection définitive de chaussées et trottoirs bétonnés, yc l'encaissement, la confection du béton à 350 kg/m3 de CPJ-CEM II/A 32,5, les fournitures & Mo des armatures type 8, talochage, Ep : 0.15m.	M2	88,21
44.1.3.05.3	Réfection définitive de chaussées et trottoirs bétonnés, yc l'encaissement, la confection du béton à 350 kg/m3 de CPJ-CEM II/A 32,5, les fournitures & Mo des armatures type 8, talochage, Ep : 0.20m.	M2	97,18
44.1.3.06	Démolition et réfection à l'identique de caniveaux bétonnés.	M	95,68
44.1.3.07	Démolition et réfection à l'identique de clôture, y compris mise en dépôt des matériaux.	M	101,66
44.1.3.08	Réfection à l'identique de talus ou fossé.	M	9,57
44.1.3.09	Réfection de parcelle cultivée, sur la surface S.	M2	49,34
44.1.3.10	Réfection de chemin empierré, sur la surface S.	M2	76,99
44.1.4.01	Fourniture et mise en place de béton de propreté dosé à 150kg/m3.	M3	349,83
44.1.4.02	Fourniture et mise en place de béton armé pour fondation dosé à 200 kg/m3, y compris coffrages, toutes fournitures et sujétions.	M3	681,72
44.1.4.03	Fourniture et mise en place de béton non armé pour butée, dosé à 300kg/m3, y compris coffrages, toutes fournitures et sujétions.	M3	817,77

Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.1.6.03	Décapage de la terre végétale, comprenant : L'extraction sur une Ep. max. 40 cm, mise en dépôt provisoire le long de la tranchée ou autre site, remise en place de la celle-ci, son compactage au godet	M2	9,42
44.1.6.04	Découpage de la couche de roulement par sciage, toute épaisseur.	M2	4,19
44.1.6.05	Démontage de chaussées, chemins ou trottoirs en pavés, avec mise en dépôt, non compris la démolition de la fondation éventuelle rémunérée par le prix 1.6.06.	M2	20,63
44.1.6.06	Démolition de chaussées, chemins et trottoirs dont la structure est constituée de béton, grave bitume, béton bitumineux et grave-ciment, yc évacuation des déblais à la décharge (tout kilométrage)	M2	52,33
44.211.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations à écoulement libre, en PVC à joint en élastomère, classe de rigidité CR 8, yc réglage de la pente et calage éventuel. : Canalisation DN 110 mm.	M	32,89
44.211.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations à écoulement libre, en PVC à joint en élastomère, classe de rigidité CR 8, yc réglage de la pente et calage éventuel. : Canalisation DN 125 mm.	M	40,37
44.211.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations à écoulement libre, en PVC à joint en élastomère, classe de rigidité CR 8, yc réglage de la pente et calage éventuel. : Canalisation DN 140 mm.	M	44,85
44.211.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations à écoulement libre, en PVC à joint en élastomère, classe de rigidité CR 8, yc réglage de la pente et calage éventuel. : Canalisation DN 160 mm.	M	49,34
44.211.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations à écoulement libre, en PVC à joint en élastomère, classe de rigidité CR 8, yc réglage de la pente et calage éventuel. : Canalisation DN 200 mm	M	53,82
44.211.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations à écoulement libre, en PVC à joint en élastomère, classe de rigidité CR 8, yc réglage de la pente et calage éventuel. : Canalisation DN 250 mm.	M	65,78
44.211.7	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations à écoulement libre, en PVC à joint en élastomère, classe de rigidité CR 8, yc réglage de la pente et calage éventuel. : Canalisation DN 315 mm.	M	80,73
44.221.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile à écoulement libre, à joint automatique en élastomère, yc réglage de la pente et calage éventuel : Canalisation DN 80 mm.	M	67,28
44.221.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile à écoulement libre, à joint automatique en élastomère, yc réglage de la pente et calage éventuel : Canalisation DN 100 mm.	M	104,65
44.221.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile à écoulement libre, à joint automatique en élastomère, yc réglage de la pente et calage éventuel : Canalisation DN 125 mm.	M	118,11
44.221.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile à écoulement libre, à joint automatique en élastomère, yc réglage de la pente et calage éventuel : Canalisation DN 150 mm.	M	131,56



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.1.4.04	Fourniture et mise en place de béton dosé à 400kg/m ³ coulé dans l'eau y compris coffrages, toutes fournitures et sujétions.	M3	1 166,10
44.1.4.05	Fourniture et mise en place de béton armé dosé à 350kg/m ³ , en élévation, y compris coffrages, armatures et sujétions.	M3	980,72
44.1.4.06	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg /m ³ , épaisseur 0.02m.	M2	37,38
44.1.4.07.1	Fourniture et mise en oeuvre de produits pour réalisation d'enduits superficiels, parements ou chapes, y compris toutes sujétions : Enduits en ciment dosé à 800 kg/M ³ , épaisseur 0.02m.	M2	67,28
44.1.4.07.2	Fourniture et mise en oeuvre de produits pour réalisation d'enduits superficiels, parements ou chapes, yc toutes sujétions : Ragréage à l'aide de technicoat, conforme à la fiche technique du produit.	M2	41,11
44.1.4.07.3	Fourniture et mise en oeuvre de produits pour réalisation d'enduits superficiels, parements ou chapes, y compris toutes sujétions : Parement en pierres de tailles.	M2	121,54
44.1.4.07.4	Fourniture et mise en oeuvre de produits pour réalisation d'enduits superficiels, parements ou chapes, y compris toutes sujétions : Parement en pierres de boeuf.	M2	130,81
44.1.4.08.1	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : Diamètre de 300 mm.	ML	151,00
44.1.4.08.2	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : Diamètre de 400 mm.	ML	182,39
44.1.4.08.3	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : Diamètre de 500 mm.	ML	240,70
44.1.4.08.4	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : Diamètre de 600 mm.	ML	309,47
44.1.4.08.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : Diamètre de 800 mm.	ML	339,37
44.1.4.08.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau de protection en tuyau béton armé série 90 EA y compris calage façon des joints et toutes sujétions : Diamètre de 1000 mm.	ML	381,23
44.1.6.01	Construction de piste d'accès ou de desserte de chantier, y compris remise en état des lieux après travaux.	M2	85,22
44.1.6.02	Débroussaillage de zone avec végétation arbustive, y compris enlèvement ou destruction des produits (les arbres de diamètres > à 0,20 m mesuré à 1,00 m du sol font l'objet des prix bordereau 1.2.01)	M2	74,75



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.221.5	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile à écoulement libre, à joint automatique en élastomère, yc réglage de la pente et calage éventuel : Canalisation DN 200 mm.	M	145,02
44.221.6	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile à écoulement libre, à joint automatique en élastomère, yc réglage de la pente et calage éventuel : Canalisation DN 250 mm.	M	186,88
44.221.7	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile à écoulement libre, à joint automatique en élastomère, yc réglage de la pente et calage éventuel : Canalisation DN 300 mm.	M	233,22
44.222	Réalisation d'une étude géoélectrique des terrains traversés, proposant la protection cathodique des canalisations en fonte ductile conforme à la norme A05-615, yc le rapport d'étude en 3 exempl.	U	5 242,97
44.231.11	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations à écoulement libre, en polyester renforcé de fibre de verre, à assemblage par manchon, de classe de rigidité annulaire 10kN/m2. Canal DN 200mm.	M	101,66
44.231.12	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations à écoulement libre, en polyester renforcé de fibre de verre, à assemblage par manchon, de classe de rigidité annulaire 10kN/m2. Canal DN 250mm.	M	127,08
44.231.13	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations à écoulement libre, en polyester renforcé de fibre de verre, à assemblage par manchon, de classe de rigidité annulaire 10kN/m2. Canal DN 300mm.	M	165,95
44.241.11	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Coude mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle : Canalisation DN 110.	U	10,47
44.241.12	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Coude mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle : Canalisation DN 125.	U	11,66
44.241.13	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Coude mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle : Canalisation DN 160.	U	16,45
44.241.14	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Coude mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle : Canalisation DN 200.	U	21,68
44.241.15	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Coude mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle : Canalisation DN 250.	U	44,85
44.241.16	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Coude mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle : Canalisation DN 315.	U	53,82
44.241.21	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Manchon à butée ou coulissant : Canalisation DN 110.	U	10,47
44.241.22	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Manchon à butée ou coulissant : Canalisation DN 125.	U	11,66





Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.241.23	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Manchon à butée ou coulissant : Canalisation DN 160.	U	16,45
44.241.24	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Manchon à butée ou coulissant : Canalisation DN 200.	U	21,68
44.241.25	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Manchon à butée ou coulissant : Canalisation DN 250.	U	44,85
44.241.26	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PVC CR8 pour canalisation à écoulement libre : Manchon à butée ou coulissant : Canalisation DN 315.	U	53,82
44.251.11	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Coude à emboîtements : DN 80.	U	158,47
44.251.12	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Coude à emboîtements : DN 100.	U	170,43
44.251.13	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Coude à emboîtements : DN 125.	U	191,36
44.251.14	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Coude à emboîtements : DN 150.	U	218,27
44.251.15	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Coude à emboîtements : DN 200.	U	379,73
44.251.16	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Coude à emboîtements : DN 250.	U	702,65
44.251.17	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Coude à emboîtements : DN 300.	U	867,10
44.251.21	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Bout-uni : DN 100.	U	104,65
44.251.22	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Bout-uni : DN 125.	U	112,13
44.251.23	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Bout-uni : DN 150.	U	131,56
44.251.24	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Bout-uni : DN 200.	U	149,50

Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.251.25	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Bout-uni : DN 250.	U	336,38
44.251.26	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en fonte ductile pour canalisation à écoulement libre, y compris butée béton : Bout-uni : DN 300.	U	523,25
44.261.11	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PRV pour canalisation à écoulement libre : Coude à emboîtements : DN 200.	U	279,57
44.261.12	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PRV pour canalisation à écoulement libre : Coude à emboîtements : DN 250.	U	488,87
44.261.13	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PRV pour canalisation à écoulement libre : Coude à emboîtements : DN 300.	U	608,47
44.261.21	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PRV pour canalisation à écoulement libre : Manchons : DN 200.	U	224,25
44.261.22	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PRV pour canalisation à écoulement libre : Manchons : DN 250.	U	306,48
44.261.23	Fourniture et pose en tranchée ouverte de pièces de raccords en PRV pour canalisation à écoulement libre : Manchons : DN 300.	U	530,73
44.271.1	Plus-value sur les prix des sections 1,2 et 3 ci-dessus, Pose de canalisation en encorbellement ou caniveaux yc fourniture & pose de corbeaux, consoles, attaches, confection de tass. Canal.DN =350mm.	M	678,73
44.271.2	Plus-value sur les prix des sections 1,2 et 3 ci-dessus, Pose de canalisation en encorbellement ou caniveaux yc fourniture & pose de corbeaux, consoles, attaches, confection de tass.Canal.DN 400-600.	M	689,20
44.311.1	Fourniture et pose de regards de visite étanches en éléments préfab. béton armé circulaires ou carrés, yc : Fouilles en terrain de tte nature, Evacuat° déblais.Regard circu.Dn1m coll.DN=500 PF1,30m.	U	962,78
44.311.2	Fourniture et pose de regards de visite étanches en éléments préfab. béton armé circulaires ou carrés, yc : Fouilles en terrain de tte nature, Evacuat° déblais.Regard carréDn1m coll.DN=500mm PF1.30m.	U	1 330,55
44.312.1	Plus-value sur les prix 311.1 pour une PF >1.30 m, comptabilisé le décimètre de profondeur supplémentaire.	DMM	24,22
44.312.2	Plus-value sur les prix 311.2 pour une PF >1.30 m, comptabilisé le décimètre de profondeur supplémentaire.	DMM	65,78
44.313	Construction de regards de visite étanches en béton armé, coulé sur place, circulaire, rectangle ou carrés.	M3	941,85



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.321.1	Fourniture et pose de regards de visite circulaires dn 800, monobloc ou en éléments jointifs, en PVC classe CR8, yc : Fouilles en terrain-Evacuation déblais etc. Pour collecteur de dn500mm PF=1.30m.	U	1 182,55
44.321.2	Fourniture et pose de regards de visite circulaires dn 1000, monobloc ou en éléments jointifs, en PVC classe CR8, yc : Fouilles en terrain-Evacuation déblais etc. Pour collecteur de dn500mm PF 1,30m.	U	1 515,93
44.322.1	Plus-value sur les prix 321.1 pour PF >1.30 m, calculée sur dm de profondeur suppl., yc équip. d'échelon de descente résistant à la flexion, en alliage alu ou acier galvanisé, écart 10cm de la paroi	DMM	67,28
44.322.2	Plus-value sur les prix 321.2 pour PF >1.30 m, calculée sur dm de profondeur suppl., yc équip. d'échelon de descente résistant à la flexion, en alliage alu ou acier galvanisé, écart 10cm de la paroi	DMM	86,71
44.323.1	Fourniture et pose de regards de visite circulaires dn 800, monobloc ou en éléments jointifs, en polyéthylène yc : -Fouilles en terrain-Evacuation des déblais etc. Collecteur de dn=500mm PF=1.30m.	U	1 472,58
44.323.2	Fourniture et pose de regards de visite circulaires dn1000, monobloc ou en éléments jointifs, en polyéthylène yc : -Fouilles en terrain-Evacuation des déblais etc. Collecteur de dn=500mm PF 1,30m.	U	1 891,18
44.324.1	Plus-value sur les prix 323.1 pour une PF >1.30 m, y compris échelon de descente(diam.int=1m) résistant à la flexion en alliage aluminium ou acier galvanisé calculé sur décimètre de Profondeur supp.	DMM	98,67
44.324.2	Plus-value sur les prix 323.2 pour une PF >1.30 m, y compris échelon de descente(diam.int=1m) résistant à la flexion en alliage aluminium ou acier galvanisé calculé sur décimètre de Profondeur supp.	DMM	127,08
44.331.1	Fourniture et pose de tampon fonte classe D400 verrouillable 60 cm d'ouverture à la côte chaussée finie y/c Pose de la couronne B.A etc ċ	U	194,35
44.331.2	Fourniture et pose de tampon fonte classe C250 verrouillable 60 cm d'ouverture à la côte chaussée finie y/c Pose de la couronne B.A etc ċ	U	179,40
44.332.1	Fourniture et pose de té de curage fonte ductile DN 400 : Pour un diamètre 150mm.	U	894,01
44.332.2	Fourniture et pose de té de curage fonte ductile DN 400 : Pour un diamètre 200mm.	U	994,18
44.332.3	Fourniture et pose de té de curage fonte ductile DN 400 : Pour un diamètre 250mm.	U	1 091,35
44.431.11	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : - 200 * 160	U	59,80
44.431.12	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : - 250 * 160	U	65,78



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.431.13	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : - 315 * 160	U	86,71
44.431.14	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : - 250 * 200	U	73,26
44.431.15	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : - 315 * 200	U	97,18
44.431.16	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : - 315 * 250	U	115,12
44.431.21	Fourniture et pose de culotte de branchement en fonte ductile sur collecteur en fonte ductile, à deux emboîtements et tubulure unie ou à trois bouts-unis, tout angle : 200 * 150.	U	466,44
44.431.22	Fourniture et pose de culotte de branchement en fonte ductile sur collecteur en fonte ductile, à deux emboîtements et tubulure unie ou à trois bouts-unis, tout angle : 250 * 150.	U	502,32
44.431.23	Fourniture et pose de culotte de branchement en fonte ductile sur collecteur en fonte ductile, à deux emboîtements et tubulure unie ou à trois bouts-unis, tout angle : 300 * 150.	U	662,29
44.431.24	Fourniture et pose de culotte de branchement en fonte ductile sur collecteur en fonte ductile, à deux emboîtements et tubulure unie ou à trois bouts-unis, tout angle : 200 * 200.	U	490,36
44.431.25	Fourniture et pose de culotte de branchement en fonte ductile sur collecteur en fonte ductile, à deux emboîtements et tubulure unie ou à trois bouts-unis, tout angle : 250 * 200.	U	527,74
44.431.26	Fourniture et pose de culotte de branchement en fonte ductile sur collecteur en fonte ductile, à deux emboîtements et tubulure unie ou à trois bouts-unis, tout angle : 300 * 200.	U	693,68
44.431.27	Fourniture et pose de culotte de branchement en fonte ductile sur collecteur en fonte ductile, à deux emboîtements et tubulure unie ou à trois bouts-unis, tout angle : 300 * 300.	U	891,02
44.431.31	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PRV : 200 * 150	U	466,44
44.431.32	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PRV : 250 * 150	U	502,32
44.431.33	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PRV : 300 * 150	U	662,29
44.431.34	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PRV : 200 * 200	U	490,36



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.431.35	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PRV : 250 * 200	U	527,74
44.431.36	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PRV : 300 * 200	U	693,68
44.431.37	Fourniture et pose de culotte de branchement mâle-femelle ou femelle-femelle, tout angle, sur collecteur PRV : 250 * 250	U	606,97
44.432.11	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : 200 * 160	U	59,80
44.432.12	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : 250 * 160	U	65,78
44.432.13	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : 315 * 160	U	86,71
44.432.14	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : 250 * 200	U	73,26
44.432.15	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : 315 * 200	U	97,18
44.432.16	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PVC CR 8 : 315 * 250	U	115,12
44.432.21	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur en fonte ductile : 200 * 150	U	333,39
44.432.22	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur en fonte ductile : 250 * 150	U	343,85
44.432.23	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur en fonte ductile : 300 * 150	U	632,39
44.432.24	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur en fonte ductile : 200 * 200	U	376,74
44.432.25	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur en fonte ductile : 250 * 200	U	411,13
44.432.26	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur en fonte ductile : 300 * 200	U	632,39



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.432.27	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur en fonte ductile : 300 * 300	U	891,02
44.432.31	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PRV : 200 * 150	U	466,44
44.432.32	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PRV : 250 * 150	U	502,32
44.432.33	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PRV : 300 * 150	U	662,29
44.432.34	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PRV : 200 * 200	U	490,36
44.432.35	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PRV : 250 * 200	U	527,74
44.432.36	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PRV : 300 * 200	U	693,68
44.432.37	Fourniture et pose de raccord de branchement par piquage à selle, tout angle, sur collecteur PRV : 250 * 250	U	606,97
44.433.1	Création d'un raccord de branchement sur regard de visite monobloc ou en éléments jointifs pour canalisation en PVC ou en fonte ductile, y compris la mise en oeuvre de l'étanch. du raccord. DN160 ou DN150	U	191,36
44.433.2	Création d'un raccord de branchement sur regard de visite monobloc ou en éléments jointifs pour canalisation en PVC ou en fonte ductile, comprenant la mise en oeuvre de l'étanch. du raccord. DN 200.	U	200,33
44.441.11	Fourniture et pose de regard de branchements préfab. en PVC CR8 y compris : Fouilles en terrain, Evacuation des déblais, Pose en fouille du regard préfab. Remblaiement à passage direct, H=0,5m DN 250*160.	U	74,75
44.441.12	Fourniture et pose de regard de branchements préfab. en PVC CR8 y compris : Fouilles en terrain, Evacuation des déblais, Pose en fouille du regard préfab. Remblaiement à passage direct, H=0,5m DN 315*160.	U	127,08
44.441.13	Fourniture et pose de regard de branchements préfab. en PVC CR8 y compris : Fouilles en terrain, Evacuation des déblais, Pose en fouille du regard préfab. Remblaiement à passage direct, H=0,5m DN 315*200.	U	134,55
44.441.21	Fourniture et pose de regard de branchements préfab. en PVC CR8 y compris : Fouilles en terrain, Evacuation des déblais, Pose en fouille du regard préfab. Remblaiement branch.disconnecteur H=0,5m DN 250*160.	U	74,75
44.441.22	Fourniture et pose de regard de branchements préfab. en PVC CR8 y compris : Fouilles en terrain, Evacuation des déblais, Pose en fouille du regard préfab. Remblaiement branch.disconnecteur H=0,5m DN 315*160.	U	127,08

Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.441.23	Fourniture et pose de regard de branchements préfab. en PVC CR8 yc : Fouilles en terrain, Evacuation des déblais, Pose en fouille du regard préfab. Remblaiement branch.disconnecteur H=0,5m DN 315*200.	U	134,55
44.441.31	Fourniture et pose de regard de branchements préfab. en PVC CR8 yc : Fouilles en terrain, Evacuation des déblais, Pose en fouille du regard préfab. Remblaiement branch.siphöide H=0,5m DN 250*160.	U	74,75
44.441.32	Fourniture et pose de regard de branchements préfab. en PVC CR8 yc : Fouilles en terrain, Evacuation des déblais, Pose en fouille du regard préfab. Remblaiement branch.siphöide H=0,5m DN 315*160.	U	127,08
44.442.1	Plus-value sur les prix 441 pour une profondeur supérieur à 0,50m, calculée sur le décimètre de profondeur supplémentaire : Plus-value pour diamètre de fût 250.	DMM	3,59
44.442.2	Plus-value sur les prix 441 pour une profondeur supérieur à 0,50m, calculée sur le décimètre de profondeur supplémentaire : Plus-value pour diamètre de fût 315.	DMM	4,19
44.443.1	Plus-value sur les prix 441 pour fourniture et pose au dessus du tabouret de branchement, d'un regard de visite à fermeture hydraulique, y compris béton de scellement : Classe de résistance C 250	U	82,23
44.443.2	Plus-value sur les prix 441 pour fourniture et pose au dessus du tabouret de branchement, d'un regard de visite à fermeture hydraulique, y compris béton de scellement : Classe de résistance D 400	U	89,70
44.611.1	Fourniture, amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire aux essais d'étanchéité sur canalisations de toute nature : DN <=110.	U	1 468,09
44.611.2	Fourniture, amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire aux essais d'étanchéité sur canalisations de toute nature : DN 125 (PVC).	U	1 468,09
44.611.3	Fourniture, amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire aux essais d'étanchéité sur canalisations de toute nature : DN140(PVC) ou DN125(Fte).	U	1 468,09
44.611.4	Fourniture, amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire aux essais d'étanchéité sur canalisations de toute nature : DN 160(PVC) ou DN 150(fonte ou PRV).	U	1 468,09
44.611.5	Fourniture, amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire aux essais d'étanchéité sur canalisations de toute nature : DN 200.	U	1 468,09
44.611.6	Fourniture, amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire aux essais d'étanchéité sur canalisations de toute nature : DN 250.	U	1 834,37
44.611.7	Fourniture, amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire aux essais d'étanchéité sur canalisations de toute nature : DN 315(PVC) ou DN 300(fonte ou PRV).	U	1 834,37
44.612	Fourniture et évacuation de l'eau propre à l'essai évaluée suivant le volume théorique du tronçon de canalisations, des regards, des branchements inclus dans l'essai.	M3	7,92



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.613.11	Essai d'étanchéité proprement dit, par nature de matériel : De canalisation principale, la longueur d'essai retenue est celle comprise entre les axes des regards d'extrémités du tronçon. DN =< 200.	M	3,59
44.613.12	Essai d'étanchéité proprement dit, par nature de matériel : De canalisation principale, la longueur d'essai retenue est celle comprise entre les axes des regards d'extrémités du tronçon. DN 250 à 400	M	3,89
44.613.13	Essai d'étanchéité proprement dit, par nature de matériel : De canalisation principale, la longueur d'essai retenue est celle comprise entre les axes des regards d'extrémités du tronçon. DN 500 à 600	M	5,98
44.613.2	Essai d'étanchéité proprement dit, par nature de matériel : De regard seul.	U	38,42
44.613.3	Essai d'étanchéité proprement dit, par nature de matériel : De Branchement seul, de longueur = à 5m (les branchements de longueur supérieure à 5 m sont comptés comme canalisation).	U	46,94
44.614.1	Fourniture et pose d'un obturateur amont de canalisation, pour essai à 0,5 bar : pour diam. 160 de branchement.	U	74,75
44.614.2	Fourniture et pose d'un obturateur amont de canalisation, pour essai à 0,5 bar : pour diam. 200 de branchement.	U	104,65
44.621.1	Fourniture, amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire aux passage du système vidéo sur canalisation de toute nature : DN 100 à 200.	U	251,16
44.621.2	Fourniture, amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire aux passage du système vidéo sur canalisation de toute nature : DN 250 à 400.	U	251,16
44.621.3	Fourniture, amenée, montage, démontage et repli du matériel nécessaire aux passage du système vidéo sur canalisation de toute nature : DN 500 à 600.	U	269,10
44.622.11	Passage de la caméra, par nature de matériel : dans canalisation. La longueur d'essai retenue est celle comprise entre les axes des regards d'extrémités du tronçon et la longueur canal. DN 100 à 200	M	6,43
44.622.12	Passage de la caméra, par nature de matériel : dans canalisation. La longueur d'essai retenue est celle comprise entre les axes des regards d'extrémités du tronçon et la longueur canal. DN 250 à 400	M	7,03
44.622.13	Passage de la caméra, par nature de matériel : dans canalisation. La longueur d'essai retenue est celle comprise entre les axes des regards d'extrémités du tronçon et la longueur canal. DN 500 à 600	M	8,97
44.622.2	Passage de la caméra, par nature de matériel : Passage de la caméra dans regard seul.	U	62,79
44.622.3	Passage de la caméra, par nature de matériel : Passage de la caméra dans branchement seul, de longueur = à 5m (branchements de L>5m sont comptés comme canali. appliquer prx.605.1)	U	125,58



Régie Assainissement Nord Caraïbes - RéNoC-Eau

Bordereau des prix des travaux et prestations du Service Public de l'Assainissement

Référence	Désignation	Unité	Prix
44.623.1	Plus-value aux prix 622 pour tronçon de canalisation comportant des branchements - Branchement sur regard.	U	156,98
44.623.2	Plus-value aux prix 622 pour tronçon de canalisation comportant des branchements - Branchement sur collecteur.	U	156,98
44.631	Contrôle de la compacité des tranchées exécuté par un organisme spécialisé et indépendant, comprenant la rédaction d'un rapport en 4 ex. F&A&M&D&R du matériel nécessaire au contrôle de compacité.	U	855,14
44.632	Contrôle de la compacité des tranchées (en un point de la tranchée situé ds l'axe de pose de conduit) exécuté par un organisme spécialisé et indépendant, comprenant la rédaction d'un rapport en 4 ex.	U	343,85
44.7	Installation chantier. Inclus : mise en place, entretien des installations, aménagement du terrain, fourniture et frais d'instal. ds locaux, branchemts aux réseaux, gardiennage, amenée sur chantier.	U	3 513,25
44.701	Réalisation et mise en place d'un panneau d'information du public 2 * 3m.	U	1 610,12
44.702.1	Fourniture des dossiers d'exécution et de recolement du collecteur, y compris l' établissement des fonds de plans et des profils en long : En 4 exemplaires sur support papier.	KM	1 965,93
44.702.2	Fourniture des dossiers d'exécution et de recolement du collecteur, y compris l' établissement des fonds de plans et des profils en long : Sur un CD-ROM, sous forme de fichiers en forme.dxf.	KM	1 965,93
44.703.1	Fourniture d'un dossier de recolement des branchements, y compris l'établissement des fonds de plans : En 4 exemplaires sur support papier.	U	7,48
44.703.2	Fourniture d'un dossier de recolement des branchements, y compris l'établissement des fonds de plans : Sur un CD-ROM, sous forme de fichiers en format .dxf.	U	7,48
44.704	Recherche des autorisations de passage en terrain privé.	U	118,11
44.705	Réfection de parcelle cultivée sur l'emprise des travaux, tranchée largeur théorique déduite, emprise maximale 10m.	M2	98,67

COURRIER ARRIVÉ LE:

29 MARS 2017

S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE